

Caprera / Armlehnstuhl Design /

Test
EN581-1 / EN581-2

Die romantisch-graziöse Kollektion Pigalle ist perfekt, um dem Garten und anderen Räumlichkeiten Originalität aber auch kostbare und doch diskrete Eleganz zu verleihen. Die Linie Caprera ist eine modern interpretierte Variante. Die Kollektion ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und wird von schlichten, zu den originellen Formen der Stühle passenden Tischen begleitet. Die Elemente Pigalle zeichnen sich durch optimale Handlichkeit aus und sind daher ideal für Bereiche, in denen die Einrichtung flexibel sein muss.




Beschreibung

Code: **931**
Typ: **Sessel**
Kollektion: **Caprera**

Stapelbar: 8
Statische belastung: 100 Kg
Test: EN581-1 / EN581-2

Technische Angaben



Breite: **54 cm**
Tiefe: **54 cm**
Höhe: **87 cm**
Gewicht: **6.6 Kg**
Statische belastung: **100 Kg**

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **4**
Maße: **104x68x59 cm**
Volumen: **0.417 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Caprera / Armlehnstuhl
Design /

Test
EN581-1 / EN581-2

Farben



16
Marineblau



23
Weiss



41
Indischbraun



61
Blau



17
Militärgrün



26
Ahorn Rot



50
Scharlachrot



62
Curry-Gelb



22
Antikeisen



37
Grau/Grün



60
Grün



75
Dunkegrün

Material

Stahl

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.