



Notte S5

Notte fluo S5

Mengotti / Prandina, 2003-2006



S5 / max 1x150W IAA/F E27 (inclusa/included)

S5 / max 1x150W HSGST/F E27

S5 / 1x23W FBT E27

fluo S5 / 1x42W FSMH GX24q-4

Lampada a sospensione a luce diffusa o diretta. Struttura in metallo cromato o nichelato spazzolato con rosone a soffitto centrale o laterale. Diffusore in vetro soffiato opalino satinato bianco oppure nero lucido o con finitura a specchio, con verniciatura interna bianca o gialla. Versioni per sorgente fluorescente FSMH con reattore elettronico, costante-output o dimmerabile *dali*, incorporato.

Suspended lamp for diffused or direct lighting. Chrome or brushed nickel plate metallic structure with central or side ceiling rose. Satin white opal blown glass diffuser or bright black or mirror finish with yellow or white inside painting. Versions for fluorescent source FSMH with incorporated electronic gear, constant output or dimmable (*dali*).

Pendelleuchte für diffuses oder direktes Licht. Chrom oder nickel gebürstete Struktur mit zentraler oder dezentraler Deckenrose. Glasdiffusor aus opalweißem geblasenem Glas oder in Glanzschwarz oder verspiegelt, mit internem Lackierung in weiß oder Gelb. Version für Leuchtstoffröhren FSMH mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät einstufig oder mit dimmer (*dali*).

Suspension avec lumière diffuse ou directe. Structure en métal chromé ou nickel brossé avec alimentation centrale ou décentrée. Diffuseur en verre opalin soufflé satiné blanc ou bien noir brillant ou miroir, avec peinture intérieure blanche ou jaune. Versions pour source fluorescente FSMH avec ballast électronique, non réglable ou réglable (*dali*), intégré.

Lampara de suspensión con luz difusa o directa. Estructura en metal cromado o níquel cepillado con florón a techo central o lateral. Difusor en cristal soplado opalino satinado blanco o bien negro brillante o espejo, con barnizado interno blanco o amarillo. Versiones para fuente fluorescente FSMH con reactór electrónico, constante output o con dimmer *dali*, incorporado.



