

OMEGA

design Yaacov Kaufman



light performers



LUMINA
www.lumina.it








Color 09
Nero raggrinzato
Wrinkled black
Schwarz schrumpflack




Color 11
Bianco goffrato
Crackled white
Weiss aufgerauht




Color 19
Grigio goffrato
Crackled grey
Grau aufgerauht



Color 37
Ramato arabesco
Copper arabesque
Kupfer arabesk




Barra nickelata
Nickel plated bar
Vernickelte Stange





Contrappeso
Counterweight
Gegengewicht




Attacco a soffitto
Attachment to ceiling
Deckenbefestigung



Griglia frangiluce
No-glare shade
Lichtgitter
[Omega 42FL - 56FL]





IESNA files on www.lumina.it





Sospensioni in acciaio ed alluminio per illuminazione diretta verso il basso. L'apparecchio può essere fisso o regolabile in altezza con un sistema di contrappesi e cavi in poliestere nero.

Pendant downlight fittings made out of steel and aluminium for direct lighting. The suspensions can be fixed or adjustable in height by means of a steel counterbalance and a black polyester rope device.

Hängeleuchte aus Stahl und Aluminium für direkte Beleuchtung. Das Gerät kann fix oder höhenverstellbar sein. Die Höhenverstellung erfolgt mittels einem Seilzug aus schwarzem Polyester mit Gegengewicht.



Cod. 620
Cod. 640 + FL version
Cod. 660 + FL version



Omega 28 - Omega 28 mobile Cod. 620 - 630

Max 100W • E27/E26

Omega 42 - Omega 42 mobile Cod. 640 - 650

Max 150W • E27/E26

Omega 42 FL

55W Cod.645*

36W Cod.641 - Cod.642*

72W Cod.643 - Cod.644*

* Electronic

Omega 56 - Omega 56 mobile Cod. 660 - 670

Max 250W • E27/E26

Omega 56 FL

55W Cod.665*

72W Cod.661 - Cod.662*

108W Cod.663 - Cod.664*

* Electronic