

Datenblatt / datasheet

# lumen



lumen\_wall light





# lumen

\_Design: Jonas Kressel + Ivo Schelle

Kantig. Rund. Unverbindlich. Neutral. Horizontal. Vertikal.  
Ganz genau. Vielfältig kommt bei lumen das zentrale Thema  
zum Ausdruck: Von Edelstahl präzise eingefasste Opalgläser.  
Kein Druck, Kein Zug, keine Spannung. lumen.

Angular. Round. Noncommittal. Neutral. Horizontal. Vertical.  
Exactly. There are many variations on the lumen's main  
theme – opal glass, precisely framed by stainless steel.  
No pressure, no tension, no stress. lumen.



lumen #1



lumen #5



lumen #3



lumen #6



lumen #9



lumen #5 + lumen #1



lumen #6 + lumen #3



gebürstet/matt



poliert/polished



schwarz/black



bronze/bronze

lumen #1 + lumen #3 wird in vier Oberflächen angeboten.

lumen #1 + lumen #3 is available in four finishes.



lumen #9

lumen #9 wird in zwei Oberflächen angeboten.

Edelstahl gebürstet und poliert

lumen #9 is available in two finishes.

Stainless steel matt and polished






lumen #2



lumen #4



lumen #4 +  
lumen sign





lumen #4 +  
lumen sign number down













lumen #4 +  
lumen sign












lumen #4 +  
lumen sign number up













		<u>lumen #1</u>	<u>lumen #1 PL</u>	<u>lumen #2</u>	<u>lumen #2 PL</u>
<u>Material/material</u>	Edelstahl/stainless steel				
	ESG Opalglas matt/ ESG opal glass matt				
	gebürstet/matt	90 411	90 421	90 412	90 422
	gebürstet schwarz/black matt	90 411-sw	-	-	-
	gebürstet bronze/bronze matt	90 411-br	-	-	-
	poliert/polished	90 411-po	-	-	-
<u>Leuchtmittel/lamps</u>	Typ/type	Halogen QT-DE 12	TC-SEL	Halogen QT-DE 12	TC-SEL
	Leistung/power	60 W	7 W	60 W	7 W
	Fassung/socket	R7s 74,9	2G7	R7s 74,9	2G7
<u>Lichtwirkung/effect</u>		<u>up and down</u>	<u>up and down</u>	<u>up or down</u>	<u>up or down</u>
<u>Volumen/dimensions</u>	<u>B x H x T/W x H x D</u>	<u>220 x 045 x 115 mm</u>	<u>220 x 045 x 115 mm</u>	<u>220 x 045 x 115 mm</u>	<u>220 x 045 x 115 mm</u>
		IP54  	IP54  	IP54  	IP54  



		<u>lumen #3</u>	<u>lumen #3 PL</u>	<u>lumen #4</u>	<u>lumen #4 PL</u>	<u>lumen sign</u>
<u>Material/material</u>	Edelstahl/stainless steel ESG Opalglas matt/ ESG opal glass matt gebürstet/matt gebürstet schwarz/black matt gebürstet bronze/bronze matt poliert/polished	90 413 90 413-sw 90 413-br 90 413-po	90 423 - - -	90 414 - - -	90 424 - - -	90 416 - - 90 416-po
<u>Leuchtmittel/lamps</u>	Typ/type Leistung/power Fassung/socket	Halogen QT-DE 12 60 W R7s 74,9	TC-SEL 7 W 2G7	Halogen QT-DE 12 60 W R7s 74,9	TC-SEL 7 W 2G7	
<u>Lichtwirkung/effect</u>		<u>up and down</u>	<u>up and down</u>	<u>up or down</u>	<u>up or down</u>	
<u>Volumen/dimensions</u>	<u>B x H x T/W x H x D</u>	<u>220 x 045 x 105 mm</u>	<u>220 x 045 x 105 mm</u>	<u>220 x 045 x 105 mm</u>	<u>220 x 045 x 105 mm</u>	<u>220 x 220 x 002 mm</u>
		IP54  	IP54  	IP54  	IP54  	



lumen sign number up	lumen sign number down	lumen #5	lumen #5-HA	lumen #6	lumen #6-HA	lumen #9
90 417	90 418	90 425	90 425-HA	90 426	90 426-HA	90 429
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
90 417-po	90 418-po	-	-	-	-	90 429-po
		TC-D	Halogen QT-DE 12	TC-D	Halogen QT-DE 12	T16
		26 W	100 W	26 W	100 W	24 W
		G24 d-3	R7s 114,9	G24 d-3	R7s 114,9	G5
		up and down	up and down	up and down	up and down	up and down
220 x 220 x 002 mm	220 x 220 x 002 mm	280 x 060 x 130 mm	280 x 060 x 130 mm	280 x 060 x 130 mm	280 x 060 x 130 mm	635 x 055 x 078 mm
		IP54  	IP54  	IP54  	IP54  	IP54  



IP44 Schmalhorst GmbH & Co. KG  
Marienstraße 13  
33378 Rheda-Wiedenbrück / Germany  
Fon +49-5242-5797-0  
Fax +49-5242-5797-10  
welcome@IP44.de

#### Australia

Form Lighting  
586 Crown Street  
Surry Hills NSW 2010  
Fon +61-2-83 99 34 18  
Fax +61-2-83 99 24 22  
info@formlighting.com.au

#### Austria

IP44  
Marienstraße 13  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Fon +49-5242-5797-0  
Fax +49-5242-5797-10  
welcome@IP44.de

#### Belgium

OUTDOOR bvba  
Tabakvest 63  
B-2000 Antwerpen  
Fon +32-3-23 19 517  
Fax +32-3-21 33 751  
danver.outdoor@skynet.be

#### France

dharm  
13, rue du Jura  
F-75013 Paris  
Fon +33-1-44 78 04 14  
Fax +33-1-44 78 69 79  
service@dharmadesign.fr

#### Italy

Light Line s.r.l.  
Via de Amicis 17  
I-15100 Alessandria  
Fon +39-01 31-24 87 70  
Fax +39-01 31-34 43 09  
info@lightline.it

#### Portugal

Astratec, Lighting Consultant  
Rua da Guiné 25, I°  
P-2685- 336 Prior Velho  
Fon +351-21-94 28 830  
Fax +351-21-94 00 305  
mail@astratec.pt

#### Scandinavia

Lampefeber  
Lilleringvej 30  
DK-8462 Harlev  
Fon +45-86 18 14 99  
Fax +45-86 36 17 23  
mail@lampefeber.com

#### Spain

IPJ S.L.  
Apartado de Correos 557  
E-07620 Lluçmajor / Balearen  
Fon +34-97 11 20 999  
Fax +34-97 11 21 007  
info@ipjluz.com

#### Switzerland

Pablo Engros GmbH  
Luziaweg 10  
CH-8807 Freienbach  
Fon +41-41-72 00 550  
Fax +41-41-72 00 551  
engros@licht.ch

#### USA

Inter-Lux. Inc.  
9385-K Gerwig Lane  
USA-21046 Columbia, MD  
Fon +1-410-38 11 497  
Fax +1-410-38 11 589  
answers@inter-lux.com