

SCD60GX8

Gas- Standherd, Edelstahl, 60 cm

EAN13: 8017709149949

GASKOCHFELD:

Vierflammig

VR: Sparbrenner 1,00 kW

VL: Normalbrenner 1,80 kW

HR: Normalbrenner 1,80 kW

HL: Blitzbrenner 3,50 kW

Brennerdeckel schwarz emailliert

2 Abstellroste aus Gusseisen

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE) G20 – 20 mbar

Normnennleistung Qn: 10,7 KW

Spritzleiste

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (LL) G25 – 20 mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar

BACKOFEN:

Gas- Backofen mit konventioneller Beheizung

Temperaturregelbereich 50 - 260°C

Kurzzeitwecker

Abnehmbare Backofentür

2-fach Thermoverglasung

Vollglasinnentür herausnehmbar

Backofenvolumen: Netto 60 l

Ever – Clean Emaillierung

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse

Betriebsanzeige

1 Backofenbeleuchtung

Infrarot – Großflächengrill 1,80 kW

Gasbrenner 2,6 kW

4 höhenverstellbare FüÙe



TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,1 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz ~ 1N

SERIENZUBEHÖR:

Grillrost, Auflagerost,

Backblech / Fettpfanne 40 mm tief

BEHEIZUNGSARTEN





Großer Backofen



Großflächengrill:

Mit dieser Beheizungsart können Sie kleinere und mittelgroße Fleischstücke besonders gut grillen.

60 cm
Edelstahl
kochmulde: Gaskochfeld
einbaubackofen: gas

