

Nuda 100 Monolateral Gray/white



IP65


DESIGN

Ernesto Gismondi

BESCHREIBUNG

Pollerleuchte bestehend aus Leuchte, Mast und Montageplatte zur Verankerung im Boden. Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor mit Anti-UV-Beschichtung aus satiniertem, stoßsicherem Polycarbonat. Lackiert mit 3-Stufen-Oberflächenbehandlung: nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Schrauben aus Edelstahl AISI 316 und Silikondichtung. Montageplatte aus gekrümmtem und lackiertem schweißstahl zur Vreankerung im Boden durch Ankerbolzen und Dübel. Schutzart IP65. Schutzklasse II.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



FUNKTIONEN

Artikelnummer:	T083800	Material:	Metakrylat,lackiertes Aluminium
Farbe:	Gray/white		
Installation:	Strahler, Einbauleuchte, Stehleuchte, Wandleuchte	Serie:	Outdoor
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	Lichtverteilung:	Direkt

DIMENSION

Länge:	cm 16.8	Widerstand:	IK06
Breite:	cm 4.8	Glühdrahttest:	650
Höhe:	cm 100		

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	LED	Farbtemperatur(K):	3000K
Anzahl:	1	CRI:	80
Watt:	17W		
Lichtstrom (lm):	515lm		
Typ:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt:	17W	Lichtstrom (lm):	306lm
Spannung (V):	220V-240 V	CCT:	3000K
		Efficiency:	44%
		Efficacy:	18lm/W
		CRI:	80

LICHTVERTEILUNG