



## PH 4½-3½ Glas Tischleuchte

### Tragbare Leuchte

Prägnantes Kultdesign

Die Größe der Schirme ist mit Blick auf eine optimale Leistung und höchsten Komfort genau abgestimmt.

Die Innenseiten der Glasschirme sind sandgestrahlt, um diffuses Licht zu erzeugen.

Bestandteil einer Produktfamilie mit zahlreichen Leuchtenarten und Größen

Die tragbare Leuchte lässt sich an eine Standard-Wandsteckdose anschließen.

### Lichtbeschreibung

Die Leuchte strahlt blendfreies, angenehmes Licht ab.

### Design

Poul Henningsen

### Montage

Schirme: mundgeblasenes Glas, weiß, Dicke: 1,5 mm

Streben: verchromter Stahl

Interne Reflektoren: gezogenes Aluminium

Fuß: Stahl mit verchromter Messing-Abdeckung

Standrohr: stranggepresster Stahl, verchromt, Dicke: 1,5 mm

Schalter: Ein/Aus, Phenolharz, am Leuchtenfuß

Fassung: Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit mattierter Hülle

### Gewicht

9.903

### Oberfläche

Hochglanzverchromt

**louis  
poulsen**

Design to Shape Light

[louis Poulsen.com](http://louis Poulsen.com)

## Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt.

## Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt. Standrohr: Stahl, hochglanzverchromt.

## Montage

Zuleitungslänge: 2,7m. Schalter im Leuchtenfuß.

## Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)  
450 x 550 x 450 Max. 9,9 kg

## Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

## Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

## Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E  
Leuchtmittel 1x100W E27

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Variantennummer
1x100W E27	Hochglanzverchromt	II	5744161501

---

## Ersatzteilen



**FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS)**  
5744610528

**PH 4½-3½ GLAS TISCH/STEH, MITTELSCHIRM**  
5744610612

**PH 4½-3½ GLAS TISCH/STEH, UNTERSCHIRM**  
5744610625

**PH 4½-3½ GLAS TISCH/STEH OBERSCHIRM**  
5744610722



**FINGER SCREW SS M3X16 (3PCS)**  
5744610845