



## Toldbod 155 Pollerleuchte

**Design**

Louis Poulsen A/S

**Gewicht**

Min.: 2.134 kg Max.: 2.155 kg

**Oberfläche**

Alufarb strukt, Schwarz strukt

**louis  
poulsen**

Design to Shape Light

[louis poulsen.com](http://louis poulsen.com)

**Farbe**

Alufarben mit Strukturoberfläche oder schwarz mit Strukturoberfläche, pulverbeschichtet.

**Material**

Leuchtenkopf: Aluminium, Kokillenguss. Abschirmung: Acryl, satiniert, lasergeschnitten Ausleger: Aluminium, Kokillenguss. Mast: stranggepresstes Aluminium.

**Montage**

Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Kabeleinführungen: 2 unterseitige Kabeleinführungen, Ø 17 mm. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Größen und Gewicht**

Abmessung x Höhe x Länge (mm)  
155 x 900 x 267 Max. 2,2 kg

**Schutzklasse**

Schutzart IP44. Schutzklasse I mit Erdung IK05.

**Spezifikationshinweise**

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

**Lichtquelle & Energieklasse**

Schutzart A+ - E  
Leuchtmittel 1x40W E14

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Pole type	Variantennummer
1x40W E14	Alufarb strukt	I	STANDROHR M/FUSSPLATTE	5747293816
1x40W E14	Schwarz strukt	I	STANDROHR M/FUSSPLATTE	5747293832

**louis  
poulsen**

Design to Shape Light

[louis poulsen.com](http://louis poulsen.com)

## Ersatzteilen

**TOLDBOD WAND/POLLER ABSCHIRMUNG 155**  
5743145528

**PH3-2½ POLLER/TOLDBOD POLLER ERD-ANK**  
5747293696

**louis  
poulsen**

Design to Shape Light

[louis poulsen.com](http://louis poulsen.com)