

## SFP6104TVN Neuheit

### linea

EINBAUBACKOFEN 60 CM, PYROLYSE, RESTYLING LINEA-DESIGN, SILBERGLAS, 9 BEHEIZUNGSAUTEN, LCD-DISPLAY, ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+

EAN13: 8017709255374

Ästhetik / Ausstattung

Restyling Linea - Design

Vollglasfront in Silberglas mit Edelstahlapplikation

LCD - Display / Programmuhr

2 Leuchtknebel

9 Beheizungsarten

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath

2 Pyrolyse – Reinigungsfunktionen

Backofen Multifunktion

ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauchs)

TURBO – HEISSLUFT

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

Schnellaufheizung mit Statusanzeige

20 Automatikprogramme

Keramik - Katalysator zur Geruchsneutralisierung

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 30° - 280°C

Backofenvolumen netto : 70 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

5 Backebenen

Einschubführungen verchromt

Ever Clean Emailierung

1 Teleskop – Teilauszug

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W) ECO Light - Funktion

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinntür herausnehmbar

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE Komfort – Schließsystem

### Sicherheit

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung

4-fache Thermoverglasung "Cool door"

Sperrfunktion / Kindersicherung Serienzubehör

1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene

1 Backbleche H = 40 mm

1 Backbleche H = 20 mm

1 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

### Optionales Zubehör

GT1T-2 : Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene

GT1P-2 : Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene

BN620-1 : Backblech H = 20 mm

BN640 : Backblech/Fettpanne H = 40 mm

BVG : Glaspfanne + Auflagerost H = 30 mm

\*BNP608T : Backblech teflonbeschichtet H = 8 mm

PRTX : Pizzastein mit Griffen

PALPZ : Pizzaschieber

PR3845X : Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl \*Nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

Technische Daten EI. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW Spannung/Frequenz: 220-240 V /50/60Hz ~ 1N

ECologic Programmoption: Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung) Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

### Energieverbrauch

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung: 0,68 kWh/Zyklus Energieeffizienzklasse A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014



### Funktionen



Ausstattungsmerkmale

### Sonderzubehör

\* GT1T-2 - Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

\* GT1P-2 - Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

\* BVG - Glaspfanne + Auflagerost H = 30 mm (nicht verwendbar mit Teleskopauszügen)

- **BN620-1** - Backblech H = 20 mm
- **BN640** - Backblech/Fettpfanne H = 40 mm
- **BNP608T** - Backbleck teflonbeschichtet, H = 8 cm (nicht verwendbar mit Teles)
- **PPRZ** - Piastra per pizza
- **PRTX** - Pizzastein glasiert Ø 35mm mit Griffen
- **PALPZ** - Pizzaschieber
- **PR3845X** - Verbindungsleiste

#### Auch lieferbar

---

- **SFP6104TVN** - Vetro nero

**Smeg Deutschland GmbH**  
Erika-Mann-Str. 57  
80636 München  
Tel.: +49 (0) 89 923348-0  
Fax : +49 (0) 89 923348-19



**SFP6104TVN**

linea

Pyrolyse

60 cm

Silberglas

energieeffizienzklasse A+  
elektrobackofen



**Smeg Deutschland GmbH**  
Erika-Mann-Str. 57  
80636 München  
Tel.: +49 (0) 89 923348-0  
Fax : +49 (0) 89 923348-19



SFP6104TVN

linea


Pyrolyse

60 cm

Silberglas

energieeffizienzklasse A+

elektrobackofen



Smeg Deutschland GmbH  
Erika-Mann-Str. 57  
80636 München  
Tel.: +49 (0) 89 923348-0  
Fax : +49 (0) 89 923348-19