



## Four

Esthétique Linéa



# SFP6104TVN

EAN13: 8017709255374

SMEG ELITE

## CARACTÉRISTIQUES

### TYPE



Famille	Fours	Catégorie	60 cm
Mode de cuisson	Chaleur tournante	Alimentation	Electrique

### ESTHÉTIQUE

Esthétique	Linéa	Couleur	Noir
Matériau	Verre	Type de verre	Normal

Porte	Plein verre	Poignée	Linéa
Couleur de la poignée	Chromé		

## COMMANDES



Afficheur	Oui	Afficheur EasyGuide	Oui
Type de commandes	Commandes tactiles		

## PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de fonctions	10	Programmes automatiques	50
Recettes personnalisables	10		

### Fonctions de cuisson traditionnelle



Statique



Chaleur brassée



Thermo-ventilé



Chaleur tournante turbo



ECO



Gril fort



Gril fort ventilé



Grill chaleur tournante



Sole



Sole ventilé



Autres fonctions

Fonctions de nettoyage



Décongélation selon le temps



Décongélation selon le poids



Chauffe-plats



Levage



Shabbat



Pyrolyse



Pyrolyse Eco

## OPTIONS



Programmateur / Minuteur	Electronique	Options de programmation	Début et fin de cuisson
--------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

de la durée de cuisson

Minuteur	Oui	Signal sonore fin de cuisson	Oui
Minuteur réglable	1	Puissance Eco	Oui
Préchauffage rapide	Oui	Mode Expo	Oui
Sons	Standard	Verrouillage commandes / Sécurité enfants	Oui
Smart cooking	Oui	Autres options	Système Smart Cooking, Maintien au chaud, Eco-Light, Réglage de la langue, Visualisation horloge digitale, Sons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Commandes du four	Electronique	Contrôle de température	Electronique
Température minimum	30 °C	Température maximum	280 °C
Matériau de la cavité	Email Ever Clean	Nombre de niveaux de cuisson	5
Type de niveaux de cuisson	Supports latéraux en métal	Afficheur / Horloge	TFT graphique , tactile, coloré
Génération de l'afficheur	1er génération	Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	Halogène	Lumière remplaçable par	Oui

## l'utilisateur

Système de nettoyage	Pyrolyse	Puissance de l'éclairage	40
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui	Type d'ouverture de la porte	Abattante
Porte	Froide	Porte démontable	Oui
Porte intérieure plein verre	Oui	Porte intérieure démontable	Oui
Nombre total de vitres de la porte	4	Système de fermeture Soft Close	Oui
Thermostat de sécurité	Oui	Système de refroidissement	Tangentiel
Verrouillage porte pendant la pyrolyse	Oui	Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte	Oui
Puissance résistance gril	1700	Puissance résistance gril fort	2700
Puissance résistance circulaire	2000	Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)	360x460x425 mm

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE



Classe d'efficacité énergétique	A+	Volume net	70 l
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle	3.92	Consommation d'énergie en convection naturelle	1.09 KWh
GAZ - Consommation d'énergie par cycle en convection forcée	2.45	Consommation d'énergie par cycle en convection forcée	0.68 KWh

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V)	220-240	Puissance nominale électrique (W)	3000 W
Intensité (A)	13	Fréquence (Hz)	50/60

## ACCÉSSOIRES

## ACCÉSSOIRES FOURNIS

Grille avec arrêt arrière	1	Grille intégrée au lèchefrite	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Lèchefrite émaillé 2  
traditionnel (20 mm)  
Kit rails télescopiques à 1  
sortie totale

Lèchefrite émaillé profond 1  
(40 mm)

## ACCÉSSOIRES EN OPTION

Lèchefrite en verre avec BVG  
grille inox profondeur 40  
mm

1 kit Rails télescopiques à GT1T-2  
sortie totale sur un niveau  
pour fours et centres de  
cuisson avec support  
latéraux en métal.  
Longueur 35,55 cm,  
sortie 41,85 cm.  
Matériau : inox AISI 430  
brillant.

Pierre à pizza PPR2  
rectangulaire sans  
poignées Dimensions : L  
42 x H 1,8 x P 37,5 cm

Pierre à pizza ronde, PRTX  
diamètre 35 cm, avec 2  
poignées accessoire non  
adapté aux fours micro-  
ondes

1 kit Rails télescopiques à GT1P-2  
sortie partielle sur un  
niveau pour fours et  
centres de cuisson avec  
support latéraux en  
métal. Longueur 35,55  
cm, sortie 28,5 cm.  
Matériau : inox AISI 430  
brillant.

Spatule à pizza avec PALPZ  
manche repliable Largeur  
: 31,5 cm Longueur :  
32,5 cm

Profilé cache champ inox PR3845X  
pour gamme fours  
hauteur 45 cm SF4140/  
SFP4120 / SF4120 /  
SF4109 / SFP4390 /  
SF4390 / SF4309 et  
machines à café CMSC /  
CMS

Comparer les produits



SFP6104TVN  
(X)

Référence du produit:

Comparer

Puoi confrontare fino a 3 prodotti