



FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6

FALLING IN LOVE – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6




Produkttyp:	TISCHLEUCHTE
Leuchtmittel:	1x LED Modul 002
Im Lieferumfang enthalten:	Ja
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte:	1

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
 Montageart
 Lichtaustritt
 Lichtverteilung
 Leuchtenlichtstrom
 Farbtemperatur
 Farbwiedergabeindex (Ra)
 Weißdruck
 Nennspannung von/bis
 Netzfrequenz
 Leistungsaufnahme (max.)
 Oberfläche
 Betriebsgerät
 Werkstoff des Gehäuses
 Betriebsgerät enthalten
 Schutzklasse
 Energieeffizienz
 Dimmbar
 Art der Dimmung
 Mit Dimmer
 Durchmesser
 Außendurchmesser
 Länge der Anschlussleitung
 Farbe der Anschlussleitung
 Nettogewicht

LED
 Boden/Stand
 direkt
 symmetrisch
 200 lm
 2700 K
 > 90
 warm white
 100-240 V
 50/60 Hz
 8 W
 matt
 Treiber
 Aluminium
 Ja
 II
 A - A++
 Ja
 Integrierter Taster
 Ja
 80 mm
 80 mm
 2200 mm
 schwarz
 0,72 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6

FALLING IN LOVE – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

FALLING IN LOVE can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6




Type of product:	TABLE LAMP
Light source:	1x LED Modul 002
Included:	Yes
Number of light sources needed:	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	matt
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
With dimmer	Yes
Diameter	80 mm
Outer diameter	80 mm
Length of connection cable	2200 mm
Colour of connection cable	black
Net weight	0,72 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6

FALLING IN LOVE – petite et lumineuse, une boule de lumière posée sur un nid.

Sur une étagère, sur le sol, sur une commode, pour un éclairage de tableaux, **FALLING IN LOVE** offre de nombreuses possibilités. La toute dernière génération de LEDs graduable est intégrée dans la grosse boule de Ø 8 cm procurant une lumière généreuse et un excellent rendu couleur.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6




Type de produit:	LAMPE À POSER
Type de lampe:	1x LED Modul 002
Inclus dans la livraison:	Oui
Nombre d'ampoules par luminaire:	1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Surface
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Avec variateur
Diamètre
Diamètre extérieur
Longueur du câble de raccordement
Couleur du câble du raccordement
Poids net

LED
Sol
direct
symétrique
200 lm
2700 K
> 90
warm white
100-240 V
50/60 Hz
8 W
mat
aluminium
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Integrated pushbutton
Oui
80 mm
80 mm
2200 mm
black
0,72 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE





FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6

FALLING IN LOVE piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE matt black/black/black

DC05-6



Tipologia del prodotto:

LAMPADA DA TAVOLO

Sorgenti luminose:

1x LED Modul 002

Incluse alla consegna:

Si

Nr. lampadine pro lampada:

1

DATI TECNICI

Portalamпада

LED

Modo d'installazione

Floor

Emissione di luce

diretto

Distribuzione della luce

symmetric

Lumen de lampada

200 lm

Temperatura di colore

2700 K

CRI (Ra)

> 90

White impression

warm white

Voltaggio da/a

100-240 V

Frequenza di rete

50/60 Hz

Consumo (massimale)

8 W

Finitura

matt

Materiale dell'alloggio

aluminium

Reattore

Driver

Reattore incluso

Si

Classe di protezione

II

efficienza energetica

A - A++

Regolabile in luminosità

Si

tipo di regolazione

Integrated pushbutton

Con dimmer

Si

Diametro

80 mm

Diametro esterno

80 mm

Lunghezza del cavo di connessione

2200 mm


Colore del cavo di connessione

black

Net weight

0,72 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE





FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4

FALLING IN LOVE – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Boden/Stand
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißindruck	warm white
Nennspannung von/bis	100-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	II
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Mit Dimmer	Ja
Durchmesser	80 mm
Außendurchmesser	80 mm
Länge der Anschlussleitung	2200 mm
Farbe der Anschlussleitung	weiß
Nettogewicht	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4

FALLING IN LOVE – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

FALLING IN LOVE can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
With dimmer	Yes
Diameter	80 mm
Outer diameter	80 mm
Length of connection cable	2200 mm
Colour of connection cable	white
Net weight	0,72 kg



FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4

FALLING IN LOVE – petite et lumineuse, une boule de lumière posée sur un nid.

Sur une étagère, sur le sol, sur une commode, pour un éclairage de tableaux, **FALLING IN LOVE** offre de nombreuses possibilités. La toute dernière génération de LEDs graduable est intégrée dans la grosse boule de Ø 8 cm procurant une lumière généreuse et un excellent rendu couleur.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building	2010
Good Design Award - The Chicago Athenaeum	2009

FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	Sol
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	200 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	100-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	8 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Integrated pushbutton
Avec variateur	Oui
Diamètre	80 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Longueur du câble de raccordement	2200 mm
Couleur du câble du raccordement	white
Poids net	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4

FALLING IN LOVE piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/white

DC15-4



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Floor
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	200 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	100-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	8 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	II
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Integrated pushbutton
Con dimmer	Si
Diametro	80 mm
Diametro esterno	80 mm
Lunghezza del cavo di connessione	2200 mm
Colore del cavo di connessione	white
Net weight	0,72 kg



FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3

FALLING IN LOVE – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Boden/Stand
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißbeindruck	warm white
Nennspannung von/bis	100-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	8 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	II
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Mit Dimmer	Ja
Farbe des Gehäuses	weiß
Durchmesser	80 mm
Außendurchmesser	80 mm
Länge der Anschlussleitung	2200 mm
Farbe der Anschlussleitung	weiß
Nettogewicht	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3

FALLING IN LOVE – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

FALLING IN LOVE can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
With dimmer	Yes
Colour of housing	weiß
Diameter	80 mm
Outer diameter	80 mm
Length of connection cable	2200 mm
Colour of connection cable	white
Net weight	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3

FALLING IN LOVE – petite et lumineuse, une boule de lumière posée sur un nid.

Sur une étagère, sur le sol, sur une commode, pour un éclairage de tableaux, **FALLING IN LOVE** offre de nombreuses possibilités. La toute dernière génération de LEDs graduable est intégrée dans la grosse boule de Ø 8 cm procurant une lumière généreuse et un excellent rendu couleur.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	Sol
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	200 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	100-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	8 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Integrated pushbutton
Avec variateur	Oui
Couleur du luminaire	weiß
Diamètre	80 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Longueur du câble de raccordement	2200 mm
Couleur du câble du raccordement	white
Poids net	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3

FALLING IN LOVE piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE white/white/red

DC15-3



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Floor
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	200 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	100-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	8 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	II
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Integrated pushbutton
Con dimmer	Si
Colore dell'alloggiamento	weiß
Diametro	80 mm
Diametro esterno	80 mm
Lunghezza del cavo di connessione	2200 mm
Colore del cavo di connessione	white
Net weight	0,72 kg

tobias grau



FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0

FALLING IN LOVE – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/black/black DC05-0




Produkttyp:	
Leuchtmittel:	1x LED Modul 002
Im Lieferumfang enthalten:	Ja
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte:	1

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
 Montageart
 Lichtaustritt
 Lichtverteilung
 Leuchtenlichtstrom
 Farbtemperatur
 Farbwiedergabeindex (Ra)
 Weißdruck
 Nennspannung von/bis
 Netzfrequenz
 Leistungsaufnahme (max.)
 Oberfläche
 Betriebsgerät
 Werkstoff des Gehäuses
 Betriebsgerät enthalten
 Schutzklasse
 Energieeffizienz
 Dimmbar
 Art der Dimmung
 Mit Dimmer
 Durchmesser
 Außendurchmesser
 Länge der Anschlussleitung
 Farbe der Anschlussleitung
 Nettogewicht

LED
 Boden/Stand
 direkt
 symmetrisch
 200 lm
 2700 K
 > 90
 warm white
 100-240 V
 50/60 Hz
 8 W
 verchromt
 Treiber
 Aluminium
 Ja
 II
 A - A++
 Ja
 Integrierter Taster
 Ja
 80 mm
 80 mm
 2500 mm
 schwarz
 0,72 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0

FALLING IN LOVE – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

FALLING IN LOVE can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0



Type of product:

Light source:

1x LED Modul 002

Included:

Yes

Number of light sources needed:


1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
Light emission
Light distribution
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Surface
Housing material
Type of lamp control gear
Ballast included
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
With dimmer
Diameter
Outer diameter
Length of connection cable
Colour of connection cable
Net weight

LED
Floor
direct
symmetric
200 lm
2700 K
> 90
warm white
100-240 V
50/60 Hz
8 W
chromed
aluminium
Driver
Yes
II
A - A++
Yes
Integrated pushbutton
Yes
80 mm
80 mm
2500 mm
black
0,72 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0

FALLING IN LOVE – petite et lumineuse, une boule de lumière posée sur un nid.

Sur une étagère, sur le sol, sur une commode, pour un éclairage de tableaux, **FALLING IN LOVE** offre de nombreuses possibilités. La toute dernière génération de LEDs graduable est intégrée dans la grosse boule de Ø 8 cm procurant une lumière généreuse et un excellent rendu couleur.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

tobias grau

FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0



Type de produit:

Type de lampe:

1x LED Modul 002

Inclus dans la livraison:

Oui

Nombre d'ampoules par luminaire:

1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse

Type de montage

Flux lumineux sortant

Répartition de la lumière

Flux lumineux du luminaire

Température de couleur

Rendu des couleurs (CRI)

Aspect blancheur

Tension nominale de / jusqu'à

Fréquence du réseau

Puissance consommée (maximal)

Surface

Matériau du luminaire

Système d'alimentation

Convertisseur inclus

Classe de protection

Classe énergétique

Dimmable

Type de variation

Avec variateur

Diamètre

Diamètre extérieur

Longueur du câble de raccordement

Couleur du câble du raccordement

Poids net

LED

Sol

direct

symétrique

200 lm

2700 K

> 90

warm white

100-240 V

50/60 Hz

8 W

chromé

aluminium

convertisseur

Oui

II

A - A++

Oui

Integrated pushbutton

Oui

80 mm


80 mm

2500 mm

black

0,72 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE



tobias grau



FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0

FALLING IN LOVE piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/black/black

DC05-0



Tipologia del prodotto:

Sorgenti luminose:

1x LED Modul 002

Incluse alla consegna:

Si

Nr. lampadine pro lampada:

1

DATI TECNICI

Portalampada

Modo d'installazione

Emissione di luce

Distribuzione della luce

Lumen de lampada

Temperatura di colore

CRI (Ra)

White impression

Voltaggio da/a

Frequenza di rete

Consumo (massimale)

Finitura

Materiale dell'alloggio

Reattore

Reattore incluso

Classe di protezione

efficienza energetica

Regolabile in luminosità

tipo di regolazione

Con dimmer

Diametro

Diametro esterno

Lunghezza del cavo di connessione

Colore del cavo di connessione

Net weight

LED

Floor

diretto

symmetric

200 lm

2700 K

> 90

warm white

100-240 V

50/60 Hz

8 W

chromed

aluminium

Driver

Si

II

A - A++

Si

Integrated pushbutton

Si

80 mm


80 mm

2500 mm

black

0,72 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE





FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7

FALLING IN LOVE – klein und brillant, eine Lichtkugel in einem Nest liegend.

Im Regal, auf dem Boden, auf einer Konsole, Licht auf Bilder - **FALLING IN LOVE** bietet viele Möglichkeiten. In der Ø 8cm großen Kugel sind neueste, dimmbare LEDs integriert, leistungsstark und mit bester Farbwiedergabe.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7



Produkttyp:

TISCHLEUCHTE

Leuchtmittel:

1x LED Modul 002

Im Lieferumfang enthalten:

Ja

Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte:

1

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel

Montageart

Lichtaustritt

Lichtverteilung

Leuchtenlichtstrom

Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex (Ra)

Weißindruck

Nennspannung von/bis

Netzfrequenz

Leistungsaufnahme (max.)

Oberfläche

Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Betriebsgerät enthalten

Schutzklasse

Energieeffizienz

Dimmbar

Art der Dimmung

Mit Dimmer

Durchmesser

Außendurchmesser

Länge der Anschlussleitung

Farbe der Anschlussleitung

Nettogewicht

LED

Boden/Stand

direkt

symmetrisch

200 lm

2700 K

> 90

warm white

100-240 V

50/60 Hz

8 W

verchromt

Treiber

Aluminium

Ja

II

A - A++

Ja

Integrierter Taster

Ja

80 mm


80 mm

2200 mm

weiß

0,72 kg

LICHTVERTEILUNG





FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7

FALLING IN LOVE – small but brilliant, a spherical light in its own nest.

FALLING IN LOVE can be placed on a shelf, on the floor, on a console or used to light up pictures – there are plenty of options. The latest, dimmable LEDs are integrated into the 8 cm diameter spheres. They are powerful and offer superb colour rendering.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7




Type of product:	TABLE LAMP
Light source:	1x LED Modul 002
Included:	Yes
Number of light sources needed:	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Floor
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	200 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	100-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	8 W
Surface	chromed
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Integrated pushbutton
With dimmer	Yes
Diameter	80 mm
Outer diameter	80 mm
Length of connection cable	2200 mm
Colour of connection cable	white
Net weight	0,72 kg

LIGHT DIAGRAM





FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7

FALLING IN LOVE – petite et lumineuse, une boule de lumière posée sur un nid.

Sur une étagère, sur le sol, sur une commode, pour un éclairage de tableaux, **FALLING IN LOVE** offre de nombreuses possibilités. La toute dernière génération de LEDs graduable est intégrée dans la grosse boule de Ø 8 cm procurant une lumière généreuse et un excellent rendu couleur.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7




Type de produit:	LAMPE À POSER
Type de lampe:	1x LED Modul 002
Inclus dans la livraison:	Oui
Nombre d'ampoules par luminaire:	1

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Surface
Matériau du luminaire
Système d'alimentation
Convertisseur inclus
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Avec variateur
Diamètre
Diamètre extérieur
Longueur du câble de raccordement
Couleur du câble du raccordement
Poids net

LED
Sol
direct
symétrique
200 lm
2700 K
> 90
warm white
100-240 V
50/60 Hz
8 W
chromé
aluminium
convertisseur
Oui
II
A - A++
Oui
Integrated pushbutton
Oui
80 mm
80 mm
2200 mm
white
0,72 kg

REPARTITION DE LA LUMIERE





FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7

FALLING IN LOVE piccola e brillante, una sfera di luce in un nido.

Su uno scaffale, per terra, su un piano, illuminando un quadro - **FALLING IN LOVE** offre tante possibilità. La sfera di 8cm Ø contiene i nuovissimi LEDs, regolabili in luminosità, potenti e con la migliore resa di colore.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

Design Plus Light+Building

2010

Good Design Award - The Chicago Athenaeum

2009

FALLING IN LOVE chrome/white/white

DC05-7



Tipologia del prodotto:

LAMPADA DA TAVOLO

Sorgenti luminose:

1x LED Modul 002

Incluse alla consegna:

Si

Nr. lampadine pro lampada:

1

DATI TECNICI

Portalampada

LED

Modo d'installazione

Floor

Emissione di luce

diretto

Distribuzione della luce

symmetric

Lumen de lampada

200 lm

Temperatura di colore

2700 K

CRI (Ra)

> 90

White impression

warm white

Voltaggio da/a

100-240 V

Frequenza di rete

50/60 Hz

Consumo (massimale)

8 W

Finitura

chromed

Materiale dell'alloggio

aluminium

Reattore

Driver

Reattore incluso

Si

Classe di protezione

II

efficienza energetica

A - A++

Regolabile in luminosità

Si

tipo di regolazione

Integrated pushbutton

Con dimmer

Si

Diametro

80 mm

Diametro esterno

80 mm

Lunghezza del cavo di connessione

2200 mm

Colore del cavo di connessione

white

Net weight

0,72 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

