



Ein Schreibtisch-Klassiker aus neuer Perspektive

Produkt:

w102 Chipperfield

Wir kennen sie von zuhause und aus dem Büro. w102 Chipperfield zitiert die archetypische Schreibtischleuchte und nähert sich dem Altbekannten und Bewährten mit einem frischen Blick.

Design:

David Chipperfield



David Chipperfield gründete das Architekturbüro David Chipperfield Architects im Jahr 1985. Später eröffnete er Büros in Berlin, Shanghai und Mailand. Neben seiner Arbeit als Architekt war David Chipperfield weltweit als Dozent und Referent tätig. Im Jahr 2012 kuratierte er die 13. Internationale Architekturausstellung der Biennale von Venedig und war 2020 Gastredakteur des italienischen Designmagazins Domus. Zu den Auszeichnungen, die David Chipperfield erhalten hat, gehören das Bundesverdienstkreuz und ein Ritterschlag für seine Verdienste in der Architektur. Im Jahr 2011 erhielt er die RIBA Royal Gold Medal for Architecture und 2013 den Praemium Imperiale der Japan Art Association, beides in Anerkennung seines Lebenswerkes. Für seine Leistungen in der Architektur wurde er 2021 zum Mitglied des Order of the Companions of Honour ernannt.



Materialsprache: klassisch und solide

w102 Chipperfield ist in zwei Varianten verfügbar: aus massivem Messing oder nachgedunkeltem Stahl, jeweils mit höchster Präzision gefertigt und mit besonderer Hingabe an die gebürstete Oberfläche.



Die Familie wächst

Zur w102 Chipperfield Schreibtischleuchte gesellten sich 2020 noch eine Wandleuchte, eine Stehleuchte und eine Steckversion für horizontale Oberflächen. Ob einzeln für eine individuelle Beleuchtungsaufgabe oder in Teamwork für komplexere Aufgaben, die verschiedenen Versionen ermöglichen es, die Beleuchtung im Handumdrehen flexibel an jede Situation anzupassen.

Ausgefeilte Mechanik

Wie eine filigrane Uhr wurde die w102 Chipperfield bis ins kleinste, mechanische Detail perfektioniert. Vom Rotationssockel der Schreibtischversion, bis zum Armgelenk der Wand- und Stehleuchte verschafft ihre ausgeklügelte Technik dem Benutzer ein haptisch ansprechendes Erlebnis – bei dem selbst das Dimmen ein Genuss für die Sinne ist.



Datenblatt 2021


Modernste Lichttechnologie

Die energieeffiziente COB-LED in Kombination mit einem Prismadiffusor erzeugt ein gleichmäßiges und blendfreies, hochwertiges warmweißes Licht.

Weitere Features

- dimmbar
- langlebige Lichtquelle
- hoher Farbwiedergabeindex
- flimmerfrei

Technische Informationen



Allgemein	Montage	Artikelspezifische Informationen
	Material	Schirm, Arm, Bodenplatte, Sockel, Wandhalterung & Stift: Messing / Stahl massiv Dimmgehäuse am Kabel: ABS Prismatischer Diffusor: PMMA Reflektor: Polycarbonat
Kabellänge	Artikelspezifische Informationen	
Bedienung	Artikelspezifische Informationen	

LED	Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
	Lebensdauer	50.000 h
	Lichtstrom (Leuchtmittel)	690lm
	Lichtausbeute (Leuchtmittel)	115lm/W
	Farbtemperatur (CCT)	2700 K
	Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 90

Optik	Prismatischer Diffusor	
	Reflektor	


Elektronik	Watt	6 W	Modulation	0,9%
	Spannung	100 – 240 V	Flicker-Index	0,001
	Lichtsteuerung	Dimmbar	SVM	0,0 (flimmerfrei)

Verpackung	Abmessungen	Artikelspezifische Informationen
	Bruttogewicht	Artikelspezifische Informationen

w102 Chipperfield b



w102 Chipperfield f




Artikelspezifische Informationen

Version	b	f
Montage	Sockel	Bodenplatte
Kabellänge	180 cm	Gesamt: 250 cm / bis Schalter: 40 cm
Bedienung	Integrierter Dimmschalter	Dimmschalter am Kabel
Verpackungsmaße	L51 x B36 x H12 cm (0,02 m³)	L18 x B40 x H12 cm (0,06 m³)
Bruttogewicht	3,3 kg	8,4 kg
Nettогewicht	2,3 kg	6,2 kg
Farbe	Art. Nr. / EAN-Code	Art. Nr. / EAN-Code
Messing	102T100.2 / 7330492008431	
Dunkler Stahl	102T105.2 / 7330492008448	102F105.2 / 7330492008509
Messing / dunkler Stahl	102F005.2 / 7330492008493	102F005.2 / 7330492008493



w102 Chipperfield w

w102 Chipperfield p



Artikelspezifische Informationen

Version	w	p
Montage	Wandhalterung	Stiftschraube (Ausschnitt ø15 mm)
Kabellänge	Gesamt: 205 cm / bis Schalter: 25 cm	180 cm
Bedienung	Dimmschalter am Kabel	Integrierter Dimmschalter
Verpackungsmaße	L36 x B30 x H12 cm (0,01 m³)	L51 x B36 x H12 cm (0,02 m³)
Bruttogewicht	1,4 kg	1,9 kg
Nettогewicht	0,8 kg	0,9 kg

Farbe	Art. Nr. / EAN-Code	Art. Nr. / EAN-Code
Messing		102W100.2 / 7330492008479
Dunkler Stahl		102W105.2 / 7330492008486

