





Birds Birds Birds





Birds Birds Birds ist auch von Ihrer Kreativität abhängig, denn Sie können die einzelnen Drähte verdrehen, verbiegen und strecken.

Birds Birds Birds invites users to exercise their creativity. The wires on which the bulbs are mounted can be turned, twisted and stretched in every direction.

Birds Birds Birds dépend également de votre créativité, car vous pouvez tourner, tordre, et tendre individuellement les fils.

Birds Birds Birds cambia aspetto secondo la Vostra creatività: potete torcere e piegare, tendere e tirare i singoli fili.



Birds Birds Birds

Gestaltung: Ingo Maurer 1992

Metall, Flügel aus Gänsefedern. 24 Niedervolt-Glühlampen (kein Halogen). 230/125 Volt, 360 Watt (24 x 15 Watt), Fassungen E27. Im Baldachin, Ø 30 cm, integrierter Transformator. Verzinnte Metallteile, Kabel in Transparent oder Rot/Blau. Gesamthöhe 190 cm. Sonderlängen auf Anfrage (min. 130 cm, max. 350 cm). Die einzelnen Glühlampen sind individuell beweglich. Lieferung mit Leuchtmitteln und 6 Ersatzglühlampen.

Metal, goose-feather wings. 24 low-voltage bulbs (not halogen). 230/125 volts, 360 watts (24 x 15 watts). Sockets E27. Canopy, Ø 30 cm, with built-in transformer. Tin-plated metal parts, cables in transparent or red/blue. Overall height 190 cm. Alternative lengths available on request (min. 130 cm, max. 350 cm). Bulbs individually adjustable. Supplied with full set of bulbs, plus 6 spares.

Métal, ailes en plumes d'oie. 24 ampoules à bas voltage (non halogène). 230/125 volts, 360 watts (24 x 15 watts). Culots E27. Transformateur intégré dans le baldaquin, Ø 30 cm. Parties métalliques étamées, câbles transparents ou rouges/bleus. Hauteur standard 190 cm. Longueurs spéciales sur demande (min. 130 cm, max. 350 cm). Chaque ampoule est mobile individuellement. Livrée avec ampoules, plus 6 ampoules de rechange.

Metallo, ali in piume d'oca. 24 lampadine a basso voltaggio (non alogene). 230/125 volt, 360 watt (24 x 15 watt). Portalamcade E27. Trasformatore alloggiato nel rosone, Ø 30 cm. Parti in metallo stagnate cavi trasparenti o rossi/blu. Altezza complessiva 190 cm. Lunghezze speciali su richiesta (min. 130 cm, max. 350 cm). Le lampadine sono orientabili individualmente. Fornita con lampadine e 6 lampadine di ricambio.

