



SCD61GVX9

classici

Gas- Standherd,
Edelstahl, 60 cm

EAN13: 8017709171506



Backofentür mit Edelstahlapplikationen und geprägtem SMEG – Logo

Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl

Kurzzeitwecker / Minutenzähler

Klappfach im Gerätesockel

GASKOCHFELD:

4-flammig

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

VL: Normalbrenner - 3,50 kW

HR: Normalbrenner - 1,80 kW

HL: Blitzbrenner - 1,80 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert

2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE) G20 - 20 mbar

Normnennbelastung Qn: 10,7 KW

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

4 Beheizungsarten

GAS- Backofen mit Umluft und Grillfunktionen

Gasbrenner 2,6 kW

Kurzzeitwecker 0 – 120 min. mit akustischem Signal bei Zeitablauf

Temperaturregelsbereich: 50 - 260 °C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße in Silber



SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung

Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:


Düsensatz für Erdgas Gruppe (LL) G25 – 20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31 – 50 mbar

1 WOK Reduzierrost verchromt
1 MOKKA Reduzierrost verchromt
1 Backblech (40mm tief)
2 Grillroste

TECHNISCHE DATEN:

EI. Gesamtanschlusswert: 1,90 KW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz ~ 1N

Funktionen



Backofen - primär

Sonderzubehör

- **GT1T-1** - Teleskop- Vollauszug
- **GT1P-1** - Teleskopauszug- Teilauszug
- **BN620-1** - Backblech, emailiert
- **BN640** - Backblech, emailiert



60 cm

Edelstahl

kochmulde: Gaskochfeld
einbaubackofen: mit Gas

Backofen - primär



Normalgrill:

Dieses verkleinerte Grillsystem eignet sich besonders gut für kleinere Grillgerichte und für überbackene Gerichte wie z.B. Toast und Aufläufe.



Umluft mit Normalgrill:

Diese Funktion ist ideal zum Kochen und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen, wobei gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden können.



Auftauen:

Wird das Symbol "Schneeflocke" angewählt, ist die Beheizung grundsätzlich gesperrt.



UMLUFT:

Bei Anwählen der Turbinenfunktion ist die Zufuhr erwärmer Luft über das Heißluftsystem möglich.






SCD61GVX9

classici



60 cm
Edelstahl

kochmulde: Gaskochfeld
einbaubackofen: mit Gas



SMEG Hausgeräte GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19