



PUNTI DI LUCE

PINCO&PALLINO, collezione di illuminazione puntuale a sorgente LED. PINCO, PALLINO, e PALLINO LIP diventano la sorgente luminosa ideale per illuminare piccoli spazi, per fare luce su banconi e penisole, oppure come punto luce in serie a soffitto e parete. Ogni prodotto è presentato nelle versioni applique, sospensione e nelle versioni applique e sospensione da incasso per renderne più agevole l'installazione in abbassamenti, contropareti e soffitti.

POINTS OF LIGHT

PINCO&PALLINO, line of spot lights using LED light source. PINCO, PALLINO and PALLINO LIP are the ideal light source to light up small spaces, to provide light on counters and peninsulas, or as an in-line light source on ceiling or wall. Each product is presented in the following versions: wall lamp, suspension and in their built-in versions, suitable for lowerings, double walls and ceilings.

点のひかり

「ピンコ&パल्लीノ」はLEDを光源に持つポイントライトシリーズです。限られた空間のカウンターや長テーブルを照らす為の理想的な照明ですが、スポット/アクセントライトとして天井や壁に使用するにも最適です。各デザインにウォール/シーリング/ペンダント、タイプを用意しており、埋め込みタイプのモデルは壁や天井の穴に簡単に設置できるバイオネット式の取り付け金具を有しています。

PINCO 21/21-I/S/S-I

Design VillaTosca

PINCO 21 e PINCO 21-I, piccoli punti luce da parete o soffitto. La versione 21 è dotata di alimentatore integrato nella base, mentre, la versione 21-I da incasso, può essere fornita con diversi alimentatori remoti a seconda del numero di lampade installate.

PINCO S e PINCO S-I, punti luce a sospensione disponibili anche nella versione ad incasso. Diffusore realizzato in metacrilato trasparente. Sorgente luminosa LED da 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco e cromato.


PINCO 21 and PINCO 21-I are small wall or ceiling spot lights. The 21 version is equipped with an electronic driver integrated into the base, while the 21-I recessed lighting version can be provided with different remote electronic drivers according to the number of lamps installed.

PINCO S and PINCO S-I are pendant spot lights also available in recessed lighting . Diffuser in transparent methacrylate. LED light source of 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finishes: matt white, matt black and chrome.

「ピンコ21&ピンコ21-I」は壁や天井に設置する小さなポイントライトです。バージョン「21」はドライバー内蔵型、バージョン「21-I」は埋め込み型でドライバーは必要な照明の数にあわせて別置で設定ができます。



「ピンコS&ピンコS-I」はペンダントタイプのポイントランプで、埋め込み型も用意しています。発光部は透明のメタクリレート樹脂製。光源はLED(4,5ワット、500ルーメン、3000ケルビン、CRI>90)。筐体の仕上げは、ホワイト半光沢、ブラック半光沢、クロムメッキ。

PINCO 21




Units: cm


PINCO 21-I



PINCO S



PINCO S-I



Finishes

- 102 Matt black
- 106 Matt white
- 150 Chrome

Diffuser

PMMA transparent methacrylate

Cable

PINCO S / PINCO S-I

Transparent

Electronic driver

PINCO 21 / PINCO S / PINCO S-I

Included

PINCO 21-I

Not included (250mA 20V)

Light source

LED

LED 1x4.5W 230V

500lm 3000K CRI>90

A

Certification



IP20 Classe I

PINCO 21-I



PALLINO 21/21-I/S/S-I

Design VillaTosca

PALLINO 21 e PALLINO 21-I, piccoli punti luce da parete o soffitto. La versione 21 è dotata di alimentatore integrato nella base, mentre, la versione 21-I da incasso, può essere fornita con diversi alimentatori remoti a seconda del numero di lampade installate.

PALLINO S e PALLINO S-I, punti luce a sospensione disponibili anche nella versione ad incasso. Diffusore realizzato in metacrilato trasparente. Sorgente luminosa LED da 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco e cromato.


PALLINO 21 and PALLINO 21-I are small wall or ceiling spot lights. The 21 version is equipped with an electronic driver integrated into the base, while the 21-I recessed lighting version can be provided with different remote electronic drivers according to the number of lamps installed.

PALLINO S and PALLINO S-I are pendant spot lights also available in lighting version. Diffuser in transparent methacrylate. LED light source of 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finishes: matt white, matt black and chrome.

「パッリーノ21&パッリーノ21-I」は壁や天井に設置する小さなポイントライトです。バージョン「21」はドライバー内蔵型、バージョン「21-I」は埋め込み型でドライバーは必要な照明の数にあわせて別置で設定ができます。


「パッリーノS&パッリーノS-I」はペンダントタイプのポイントランプで、埋め込み型も用意しています。発光部は透明のメタクリル樹脂製。光源はLED(4,5ワット、500ルーメン、3000ケルビンCRI>90)。筐体の仕上げは、ホワイト半光沢、ブラック半光沢、クロムメッキ。

PALLINO 21




Units: cm



PALLINO 21-I



PALLINO S



PALLINO S-I



Finishes

- 102 Matt black
- 106 Matt white
- 150 Chrome

Diffuser

PMMA Transparent methacrylate

Cable

PALLINO S / PALLINO S-I
Transparent

Electronic driver

PALLINO 21 / PALLINO S / PALLINO S-I
Included

PALLINO 21-I
Not included (250mA 20V)

Light source

LED

LED 1x4.5W 230V
500lm 3000K CRI>90



Certification

CE ENEC IP20 Classe I

PALLINO 21-I



PALLINO LIP 21/21-I/S/S-I




Design VillaTosca

PALLINO LIP 21 e PALLINO LIP 21-I, piccoli punti luce da parete o soffitto. La versione 21 è dotata di alimentatore integrato nella base, mentre, la versione 21-I da incasso, può essere fornita con diversi alimentatori remoti a seconda del numero di lampade installate.

PALLINO LIP S e PALLINO LIP S-I, punti luce a sospensione disponibili anche nella versione ad incasso. Diffusore realizzato in metacrilato trasparente. Sorgente luminosa LED da 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finiture disponibili: bianco opaco, nero opaco e cromato.

PALLINO LIP 21 and PALLINO LIP 21-I are small wall or ceiling spot lights. The 21 version is equipped with an electronic driver integrated into the base, while the 21-I recessed lighting version can be provided with different remote electronic drivers according to the number of lamps installed.

PALLINO LIP S and PALLINO LIP S-I are pendant spot lights also available in recessed lighting. Diffuser in transparent methacrylate. LED light source of 4,5W 500lm, 3000K, CRI>90. Finishes: matt white, matt black and chrome.



「パッリーノ・リップ21」と「パッリーノ・リップ21-I」は壁や天井に設置する小さなポイントライトです。バージョン「21」はドライバー内蔵型、バージョン「21-I」は埋め込み型でドライバーは必要な照明の数にあわせて別置で設定ができます。

「パッリーノ・リップS」と「パッリーノ・リップS-I」はペンダントタイプのポイントランプで、埋め込み型も用意しています。発光部は透明のメタクリル樹脂製。光源はLED(4,5ワット、500ルーメン、3000ケルビン、CRI>90)。筐体の仕上げは、ホワイト半光沢、ブラック半光沢、クロムメッキ。



Finishes

- 102 Matt black
- 106 Matt white
- 150 Chrome

Diffuser

PMMA Transparent methacrylate

Cable

PALLINO LIP S / PALLINO LIP S-I
Transparent

Electronic driver

PALLINO LIP 21/ PALLINO LIP S
PALLINO LIP S-I
Included

PALLINO LIP 21-I
Not included (250mA 20V)

Light source LED

LED 1x4.5W 230V
500lm 3000K CRI>90



Certification

CE ENEC IP20 Classe I

PALLINO LIP 21-I

