

Allegro, pendel design Atelier Oï 2009

FOSCARINI



Allegro, eine komplette Familie von Hängeleuchten, deren Form der Schwerkraft entspringt. Ihre metallischen Linien zeichnen das Licht ab und erklingen sanft, wenn sie aufeinander stoßen. Diese „Musikalität“ diente als Inspiration für den Namen der Kollektion. Drei Versionen, je nach Fertigung der Metallteile, drücken drei verschiedene Stilrichtungen aus: graphit für Allegro Ritmico, kupfer für Allegro Vivace und gold für Allegro Assai. Aufgrund ihrer großen Maße ist sie geeignet, sowohl öffentliche, als auch private großen Räume zu gestalten und

ein diffuses, nach unten gerichtetes und zur Decke abgestrahltes Licht zu erzeugen.

Allegro, pendel

technische informationen

FOSCARINI

Beschreibung

Hängeleuchte mit diffusem, direktem und indirektem Licht. Der Leuchtkörper besteht aus einer verchromten Metallstruktur und aus mit Epoxidharz-Pulverlack beschichteten Vollrohrschäften aus Aluminium. Die Schäfte sind mit kleinen Metallringen am Gestell befestigt. Ausgestattet mit drei Edelstahl-Aufhängungskabeln und durchsichtigem Elektrokabel. Deckenrosette mit Bügel aus verzinktem Metall und Verkleidung aus verchromtem glänzendem Metall. Für die getrennte Einschaltung der beiden Lichtquellen vorgesehen. Baldachin-Dezentralisierungssatz erhältlich.


Materialien lackiertes Aluminium und Metall

Farben Ritmico graphit, Vivace kupfer, Assai gold




Lichtverteilung

diffus und nach unten gerichtet



Ausführungen

Allegro Ritmico



Gewicht

netto kg: 15,00
brutto kg: 18,20

Verpackung

vol. m3: 0,191
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED retrofit oder Halogen 1x230 W R7s + LED retrofit oder Halogen 1x100 W E27 PAR 30

Zertifizierungen




Energieklasse

A+ A C

Möglichkeit zweifacher Schaltung

Allegro Vivace



Gewicht

netto kg: 19,30
brutto kg: 23,00

Verpackung

vol. m3: 0,168
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED retrofit oder Halogen 1x230 W R7s + LED retrofit oder Halogen 1x100 W E27 PAR 30

Zertifizierungen




Energieklasse

A+ A C

Möglichkeit zweifacher Schaltung

Allegro Assai



Gewicht

netto kg: 36,00
brutto kg: 52,80

Verpackung

vol. m3: 0,253
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED retrofit oder Halogen 1x230 W R7s + LED retrofit oder Halogen 1x100 W E27 PAR 30

Zertifizierungen




Energieklasse

A+ A C

Möglichkeit zweifacher Schaltung

[2D/3D Modelle](#)
[Fotometrie](#)
[Montageanleitung](#)

[area download](#)



Allegro, pendel

technische informationen

FOSCARINI

Beschreibung

Hängeleuchte mit diffusem, direktem und indirektem Licht. Der Leuchtkörper besteht aus einer verchromten Metallstruktur und aus mit Epoxidharz-Pulverlack beschichteten Vollrohrschäften aus Aluminium. Die Schäfte sind mit kleinen Metallringen am Gestell befestigt. Ausgestattet mit drei Edelstahl-Aufhängungskabeln und durchsichtigem Elektrokabel. Deckenrosette mit Bügel aus verzinktem Metall und Verkleidung aus verchromtem glänzendem Metall. Für die getrennte Einschaltung der beiden Lichtquellen vorgesehen. Baldachin-Dezentralisierungssatz erhältlich.


Materialien lackiertes Aluminium und Metall

Farben Ritmico graphit, Vivace kupfer, Assai gold




Lichtverteilung

diffus und nach unten gerichtet



Ausführungen

Allegro Ritmico LED



Gewicht

netto kg: 13,80
brutto kg: 17,00

Verpackung


vol. m3: 0,191
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED inclusi 51W (40 COB + 11 Multichip)
3000°K 4266 lm CRI>90 84 lm/W

Dimmbar mögliche Konfigurationen: On-Off /Push/DALI


Zertifizierungen



Energieklasse

A⁺

Allegro Vivace LED



Gewicht

netto kg: 18,10
brutto kg: 21,80

Verpackung


vol. m3: 0,168
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED inclusi 51W (40 COB + 11 Multichip)
3000°K 4266 lm CRI>90 84 lm/W

Dimmbar mögliche Konfigurationen: On-Off /Push/DALI


Zertifizierungen



Energieklasse

A⁺

Allegro Assai LED



Gewicht

netto kg: 34,80
brutto kg: 51,60

Verpackung


vol. m3: 0,253
Anzahl Koll.: 2

Leuchtmittel

LED inclusi 51W (40 COB + 11 Multichip)
3000°K 4266 lm CRI>90 84 lm/W

Dimmbar mögliche Konfigurationen: On-Off /Push/DALI

Zertifizierungen




Energieklasse

A⁺

[2D/3D Modelle](#)
[Fotometrie](#)
[Montageanleitung](#)

[area download](#)



Allegro, pendel designer+familie

FOSCARINI

Atelier Oï

Das Dreiergespann wurde 1991 in La Neuveville in der Schweiz von Aurel Aebi, Armand Louis und Patrick Reymond gegründet. Die Eigenschaft, welche die Philosophie und die Arbeitswelt dieses Ateliers prägt, ist seine multidisziplinäre Natur. Die Aufträge kommen aus den Bereichen Architektur, Design, Bühnenbild und, sehr häufig, aus der Kombination der zuvor genannten Branchen. Neben ihrer Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen, unterrichten sie auch am Fachbereich Design an der Ecal (University of Art and Design Lausanne, Schweiz).

[Video ansehen Allegro](#)



Zur concept site von gehen Allegro
www.foscarini.com/allegro



Allegro Familie

