

bossa | bossa led

 lumini

pendelleuchte aus aluminium mit verstellbarem system für direkte und indirekte beleuchtung.
aluminium pendant light with direct and indirect light system.

design: fernando prado



DESIGN **PLUS** |   




bossa | bossa led



design	fernando prado			
dimensionen <i>dimensions</i>	körper <i>body</i>	ø = 500 mm cabel = 2.000 mm oder / or 5.000 mm	h = 300 mm	baldachin ø = 148 mm <i>canopy</i>
gewicht <i>weight</i>	5,0 kg			
farbe/finishing <i>colour/finishing</i>	pulverbeschichtet <i>powder-coated</i>	nude pink, sp blue, sage green, sand gray, medium gray, graphite, corten brown, matte white, matte black		
	schlagmetall <i>composition leaf</i>	silber, kupfer, gold <i>silver, copper, gold</i>		
bemerkung <i>note</i>	andere farben auf anfrage. <i>other colours on request.</i>			

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing



bossa



leuchtmittel <i>light source</i>	pulverbeschichtet / <i>powder-coated</i> schlagmetall / <i>composition leaf</i>	1 x a60 / qt32 max. 150 w e27 – 230 v 1 x a60 / qt32 max. 105 w e27 – 230 v
-------------------------------------	--	--

steuerung <i>control</i>	dimmbar <i>dimmable</i>
-----------------------------	----------------------------

energieklasse <i>energy class</i>	a++, a+, a, b, c, d
--------------------------------------	---------------------

bossa led

leuchtmittel <i>light source</i>	1 x led 12,5 w	1.100 lm	2700 k	cri > 90	R 9 50	350 ma	12 v
-------------------------------------	----------------	----------	--------	----------	--------	--------	------

steuerung <i>control</i>	dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich. <i>phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.</i>						
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

energieklasse <i>energy class</i>	a bis a++ <i>a to a++</i>	die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden. <i>the lamp cannot be changed in the luminaire.</i>
--------------------------------------	------------------------------	--