







FLO GROMMET F20

design
Foster + Partners

Istruzioni
Hinweisungen
Instructions
Instrucciones



3



1

Lampada in alluminio e acciaio, montabile su piani come scrivanie, mensole, ecc. Il braccio può ruotare sulla base di 90° + 90°, la testa può ruotare di 155° + 155°, la fonte luminosa è un LED da 6W o 3W - 3000K, comandato da un interruttore che permette al primo azionamento di avere la massima intensità luminosa, al secondo di avere mezza intensità.

III Esecuzione in classe di isolamento III

Apparecchio installabile direttamente su superfici normalmente infiammabili.

L'apparecchio secondo la norma EN62471: 2008, nelle normali condizioni di utilizzo è appartenente al gruppo di rischio 1 (basso). Solo per uso interno.

Attenzione: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni e far eseguire il montaggio da personale specializzato.

MONTAGGIO

fig.1: •Fare un foro Ø20mm nel piano su cui montare la lampada.
•Far passare il jack "B" nel foro "A".
•Inserire il perno "C" nel foro "A".
•Far passare il jack "B" nel disco "D".
•Disporre la lampada nella posizione desiderata facendo ruotare la flangia "E", la tacca "I" indica il centro di rotazione del braccio: 90° + 90°.

- Posizionare il disco "D" sul perno "C".
- Posizionare il dado e la ranella "F" sul perno "C" ed avvitare a fondo.
- Avvitare la vite "G".

MONTAGGIO ALIMENTATORE E SPINA

fig.2: •Inserire il jack "B" nella sede "H", **attenzione:** far combaciare la scanalatura "L" con il dente "M" poi ruotare il jack in senso orario di 90°.

•Scegliere la spina adatta al voltaggio della rete elettrica: "N" - "O" - "P" e inserirla a fondo nella sede "Q".

Per la pulizia dell'apparecchio non effettuare l'operazione a lampada calda, usare solo prodotti neutri.

Apparecchio con cablaggio tipo Y: se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dalla osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

GARANZIA Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia valide nella rispettiva nazione. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata dal documento giustificativo dell'acquisto.



D

Leuchte aus Stahl und Aluminium, für Montage auf Schreibtische, Regale usw. Der Arm der Nachttisch-, Tisch- und Stehversion kann pro Richtung je um 90° und der Reflektor um 155° gedreht werden. Bestückt mit LED von 6W oder 3W - 3000K. Zweistufenschaltung am Reflektor.

III Isolierungsklasse III

Das Gerät kann auf normal entzündbaren Flächen montiert werden.

Das Gerät sendet schwache photobiologischen Emissionen unter normalen Einsatzbedingungen (Risikogruppe 1 nach EN62471:2008).

Nur für Innenbereich geeignet.

Achtung: Wir empfehlen, die Montageanleitung genau zu befolgen und die Installation vom Fachpersonal durchführen zu lassen.

MONTAGE

Abb. 1: •Auf der Fläche ein Loch mit Ø 20 mm für die Montage der Leuchte bohren.

- Den Stecker "B" nel foro "A" durchführen.
- Stift "C" nel foro "A" einführen.
- Jack "B" durch Scheibe "D" führen.
- Leuchte in die gewünschte Position bringen, dabei den Flansch "E" drehen. Die Angabe "I" zeigt die Rotationsmitte des Armes 90°+90° an.

- Die Scheibe "D" auf Stift "C" positionieren.
- Mutter und Scheibe "F" auf Stift "C" positionieren, danach fest anschrauben. •Schraube "G" anschrauben.

MONTAGE NETZGERÄT UND STECKER

Abb. 2: •Kupplung "B" in Punkt "H" einstecken. **Achtung:** Auskühlung "L" muss mit Zacke "M" zusammenpassen, danach Kupplung um 90° nach rechts drehen.

•Den für die Voltzahl passenden Stecker in Punkt "Q" einstecken: "N" - "O" - "P".

Leuchte nicht im warmen Zustand reinigen. Nur Neutralprodukte verwenden.

Leuchte mit Verkabelung Typ Y: Sollte das Kabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Die Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn diese Montageanleitung genau beachtet wird. Wir empfehlen daher diese aufzubewahren.

GARANTIE Für dieses Gerät gelten die im Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.



A light fitting in aluminium and steel, to be mounted on surfaces like desks, shelves, etc. with an arm pivoting on its base by 90°+90°. Its head rotates by 155°+155°. Lighting source is an LED 6W or 3W - 3.000K, which you can switch on with one click for full light intensity, with two clicks for half light intensity.

Insulation class III

Fitting suitable for mounting on normally flammable surfaces. During the normal use the device has a low photobiological risk (Risk Group 1 according to EN62471:2008). Only for interiors.

Warning: read and carefully follow this instruction: we recommend that a specialized technician carries out this job.

MOUNTING

- pic.1:** • Drill a Ø20mm hole where the lamp is to be placed.
• Pass the DC jack cable "B" through hole "A".
• Insert base plate "C" in hole "A".
• Insert the DC jack "B" in plate "D".
• Place the lamp in the position you prefer by rotating base plate "E". The mark "I" indicates the rotating center of the arm: 90°+90°.
• Place plate "D" onto base plate "C".
• Place nut and washer "F" on base plate "C" and tighten it.
• Tighten screw "G".

HOW TO MOUNT THE PLUG FEEDER

Pic.2: • Plug the jack "B" into its housing "H", **pay attention:** groove

- "L" must fit with tooth "M", then turn the jack clockwise by 90°;
- Choose the appropriate plug for voltage of your electric network: "N" - "O" - "P", slide it into its housing "Q" until it clicks.

Clean the light fitting after cooling down, and use neutral substances only.

Light fitting with wiring type Y: if the feeding cable results damaged, it must be replaced by the manufacturer, by an authorized after sales service or by a qualified technician, in order to avoid any danger.

Carefully read the instructions before assembling the light fitting which is guaranteed safe and reliable when it has been correctly installed and properly used. We recommend to conserve the instructions.

GUARANTEE This light fitting is guaranteed under the conditions in force in the Country of sale. For claims under guarantee, the sales receipt must be shown.



Lampe en aluminium et acier, à installer sur tableaux, bureaux, étagères etc. avec bras pivotant 90°+90° sur son socle. Tête orientable de 155°+155°. Source à LED de 6W ou 3W - 3.000K, réglable par un interrupteur (un dé clic pour la pleine intensité de lumière; deux pour la moitié).

Classe d'isolation III

Appareil apte au montage sur les surfaces normalement inflammables.

L'appareil présente un réduit risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation (Risque Groupe 1 selon EN62471:2008).

Emploi à l'intérieur exclusivement.

Attention: nous recommandons de suivre scrupuleusement les instructions et de faire effectuer le montage que par des techniciens qualifiés.

MONTAGE

- fig.1:** • Percez un trou de Ø20mm dans la surface où vous voulez monter l'appareil.
• Laissez glisser la pièce "B" dans le trou "A".
• Introduisez la pièce "C" dans le trou "A".
• Laissez glisser le jack "B" dans le tube "D".
• Installez la lampe dans la position que vous préférez en tournant le collier "E". Le signe sur "I" indique le point de rotation du bras: 90° + 90°.
• Mettez le tube "D" sur la pièce "C".

- Mettez l'écrou et la rondelle "F" sur la pièce "C" et serrez à fond.
- Serrez vis "G".

MONTAGE DE LA FICHE D'ALIMENTATION

Img. 2: • Enfilez le jack "B" dans son emplacement "H", **Attention:** la rainure "L" doit correspondre avec la dent "M". Après cela, tournez le jack en sens horaire de 90°.

• Choisissez la fiche la plus appropriée pour le voltage de votre réseau d'électricité: "N" - "O" - "P", enfiler-le dans son emplacement "Q" à fonds.

Ne jamais nettoyer l'appareil allumé ou encore chaud. Utilisez des produits neutres.

Appareil avec câblage de type Y: en cas où le câble d'alimentation s'aurait abîmé, celui-ci doit obligatoirement être remplacé par le fabriquant, par votre service d'assistance ou par des professionnels experts afin d'éviter toute sorte de dangers.

La sécurité d'emploi de cette lampe est soumise à l'observation de ces instructions et il est donc conseillé de les conserver.

GARANTIE Les conditions de garantie sont celles en vigueur dans le Pays dans lequel l'achat a été effectué. La garantie ne sera appliquée que sur présentation de la facture d'achat.



Lámpara de aluminio y acero, para su montaje en la superficie de escritorios, estantes, etc. con brazo giratorio de 90°+90° sobre su pie. Cabeza orientable de 155°+155°. Fuente LED de 6W ó 3W - 3.000K, regulable por un interruptor (un clic para el 100% de intensidad de luz; dos para el 50%).

Ejecución en clase de aislamiento III

Aparato idóneo para el montaje sobre superficies normalmente inflamables.

El aparato presenta un riesgo fotobiológico reducido en condiciones normales de uso (Grupo de riesgo 1 según EN62471:2008).

Aparato idóneo solo para interiores.

Atención: lea y siga cuidadosamente esta recomendación: recomendamos que este trabajo lo realice un técnico especializado.

INSTALACIÓN

- fig.1:** • hacer un agujero de Ø 20 mm en la placa donde se quiere montar la lámpara.
• Deja pasar el enchufe "B" en el agujero "A".
• Inserte el pivote "C" en el agujero "A".
• Deja pasar el enchufe "B" en el disco "D".
• Poner la lámpara en la posición que prefiera, haciendo girar la pieza "E", la marca "I" es el centro de la rotación del brazo: 90°+90°.
• Poner la arandela "D" en el pivote "C".
• Poner la tuerca y la arandela "F" en el pivote "C" y apretar a fondo.

- Apretar el tornillo "G".

MONTAJE DE LA FICHA DE ALIMENTACIÓN

Img. 2: • Enfilear el jack "B" en su emplazamiento "H", **cuidado:** la ranura "L" tiene que corresponder con el diente "M". Luego, girar el jack en el sentido de las agujas del reloj, de 90°.

• Escoger la ficha más apropiada par el voltaje de su red eléctrica: "N" - "O" - "P", enfilearla en su emplazamiento "Q".

Emplear productos neutros para limpiar el aparato hacer esta operación con la lámpara fría.

Aparato con cableado de tipo Y: de ser este estropeado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por un servicio de asistencia autorizado o por un tecnico profesional, para evitar peligros.

La seguridad del aparato está garantizada con la observancia de estas instrucciones, por lo tanto se recomienda conservarlas.

GARANTIA Para este aparato, rigen las condiciones de garantía vigentes en el País de venta. Para disfrutar de las condiciones de garantía, es necesario presentar el recibo de compra.



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA D'UTILIZZO

L'apparecchio di illuminazione che avete acquistato è costruito secondo le vigenti normative di sicurezza europee ed è stato collaudato e certificato da un Istituto qualificato.

L'utilizzo sicuro di apparecchi elettrici con parti ad elevata temperatura richiede, oltre alla normale prudenza, l'osservanza delle seguenti istruzioni.

Leggere attentamente e conservare le istruzioni allegate all'apparecchio per future necessità.

Si consiglia di far installare l'apparecchio da personale specializzato.

Non usare l'apparecchio per usi impropri non previsti dal normale utilizzo secondo la tipologia per la quale è stato progettato.

Non montare lampadine (se presenti) di potenza superiore o diverso tipo da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e sulle etichette apposte sull'apparecchio stesso. Per sostituire la lampadina (se presente) o pulire l'apparecchio **SI DEVE**:

- staccare la spina se l'apparecchio ne è munito o togliere la tensione elettrica dell'impianto;
- lasciare raffreddare completamente la lampadina e l'apparecchio prima di toccarlo con mani.

NON PULIRE MAI l'apparecchio acceso o ancora caldo.

NON UTILIZZARE liquidi infiammabili per la pulizia.

Tenere presente che le parti in vetro, lampadina compresa, possono rompersi costituendo frammenti taglienti, pertanto usare molta cautela nel maneggiarli.

Non installare apparecchi in zone ove possano facilmente essere urtati, in particolar modo tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Non montare l'apparecchio troppo vicino a materiali facilmente infiammabili come tende o altro e non coprire l'apparecchio impedendone il raffreddamento.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione risultasse (se presente) danneggiato o si verificassero altri guasti o funzionamenti anomali, far riparare l'apparecchio da un punto vendita Lumina.

ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

Das erworbene Beleuchtungsgerät ist gemäß den derzeit geltenden Europäischen Sicherheitsnormen konstruiert worden und wurde von einem qualifizierten Institut geprüft.

Der sicherer Gebrauch von elektrischen Geräten mit Teilen in erhöhter Temperatur, verlangt neben der gewöhnlichen Vorsicht, die Beachtung der folgenden Anweisungen:

Die dem Gerät beigelegte Gebrauchsanweisungen genau durchlesen und für zukünftige Bedarfsfälle aufheben.

Es wird empfohlen, das Gerät durch qualifiziertes Personal installieren zu lassen.

Das Gerät nicht für unangebrachte Zwecke nutzen, die nicht zum normalen Gebrauch zählen, gemäß der Typologie für welche es geplant wurde.

Keine Leuchtmittel (falls vorhanden) mit höherer Stärke oder anderen Typs verwenden, als in den Anweisungen und Beschriftungen auf dem Gerät selber angegeben.

Um das Leuchtmittel (falls vorhanden) auszuwechseln oder das Gerät zu reinigen muß man:

- Stecker ausziehen oder Spannung unterbrechen.
- Das Leuchtmittel und das Gerät vollständig erkalten lassen, bevor es mit den Händen berührt wird.

Nie das eingeschaltete oder warme Gerät reinigen.

Keine brennbaren Flüssigkeiten zum Reinigen benutzen.

Zur Kenntnis nehmen, daß die Glasteile, Leuchtmittel eingeschlossen, zerbrechen können und dadurch scharfe Scherben entstehen können, deshalb sehr vorsichtig damit umgehen.

Nicht an Stellen installieren, wo sie leicht zu stoßen sind, vor allem in Reichweite von Kindern fernhalten.

Das Gerät **nicht** zu nahe an leicht brennbaren Materialien wie Gardinen oder anderem installieren und das Gerät nicht abdecken um die Abkühlung zu verhindern.

Kindern **nicht** zulassen, mit dem Gerät zu spielen.

Sollte das Leitungskabel (falls vorhanden) beschädigt sein oder andere Schäden oder abweichendes Funktionieren eintreten, sollte das Gerät bei einem Lumina-Stützpunkthändler repariert werden.

REMARKS FOR A SAFE USE

The light fitting that you have purchased has been designed and built according to European security norms in force and is certified by an appointed Institute.

The safe use of a light fitting embodying high temperature components requires, beyond the necessary attention, to carefully follow these instructions:

Read carefully and conserve the instructions for the correct use of the light fitting.

We suggest to have the fitting installed by a specialized technician.

Do not use the light fitting for improper applications, that haven't been foreseen in the project.

Do not use bulbs (if any) of higher power than the one specified in the instructions and on the labels stuck on the light fitting.

When cleaning or changing the bulb (if any) of the light fitting, remember to previously unplug the same or switch off the main.

Let the light fitting and the bulb cool down before touching it with the hands.

Moreover, we suggest to remember:

Never clean the light fitting when hot or under tension.

Never use flammable products to clean the light fitting.

The glass components - bulb included - can break and therefore are **dangerous** if uncarefully handled.

Light fittings should be installed **out of the reach of children** and in such a position where they cannot be hit by anything.

Do not install the light fitting too close to flammable materials (curtains, etc.), nor cover it, to prevent the normal cooling.

Do not allow children to play with the fitting.

In case of troubles, misworking or damage to the cable (if any), contact your Lumina dealer for checking and repairing.

NOTICES POUR LA SÉCURITÉ D'EMPLOI

L'appareil éclairant que vous avez acheté est construit suivant les normes de sécurité en vigueur dans la Communauté Européenne, et il a été testé et certifié par un institut qualifié

Au bout de l'utilisation plus sûre d'appareils électriques avec des pièces composantes qui dégagent des températures très élevées, il faut observer, outre que la prudence normale, les instructions qui sont reportées ci-dessous:

Lisez et conservez (pour toute éventualité à l'avenir) très soigneusement les instructions dont l'appareil est équipé.

Nous conseillons de faire installer l'appareil par des techniciens spécialisés.

N'utilisez pas l'appareil pour des usages impropres c'est à dire qui ne sont pas prévus en base à la typologie pour laquelle il a été projeté.

Ne montez pas d'ampoules (si présentes) de puissances supérieures ou de types différents par rapport à ce qui est indiqué dans les instructions de montage et sur les étiquettes portées sur l'appareil même.

Pour remplacer l'ampoule (si présente) ou pour nettoyer l'appareil il faut:

a) débrancher la fiche si l'appareil en est muni ou enlever le courant

électrique du réseau;

b) laisser l'ampoule et l'appareil se refroidir complètement avant des les toucher avec vos mains.

NE JAMAIS NETTOYER l'appareil allumé ou encore chaud.

NE JAMAIS UTILISER des liquides inflammables pour le nettoyage.

N'oubliez pas que les parties en verre, y compris l'ampoule, peuvent se casser et originer des morceaux tranchants: **il faut donc faire beaucoup d'attention en les manipulant.**

N'installez pas les appareils aux endroits où ils peuvent être heurtés, et surtout tenez-les hors de portée des enfants.

Ne montez pas l'appareil trop rapproché à des matériaux facilement inflammables, comme les rideaux ou d'autres, et ne couvrez pas l'appareil ce qui en empêcherait le refroidissement.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.

Dans le cas où le câble d'alimentation (si présente) s'averait endommagé ou s'ils s'averaient d'autres défauts ou d'anomalies de fonctionnement, faites effectuer la réparation de l'appareil par un revendeur de Lumina.

ADVERTENCIA PARA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

El aparato de iluminación que ha adquirido está construido según la vigente normativa de seguridad europea y ha sido probado y certificado por un conocido Instituto.

La utilización segura de aparatos eléctricos con partes de elevada temperatura requiere, además de la prudencia normal, la observancia de las siguientes instrucciones.

LEER Y CONSERVAR ATENTAMENTE las instrucciones adjuntas al aparato para necesidades futuras.

Se aconseja hacer instalar el aparato por personal especializado.

No usar el aparato para usos improprios no previstos en la normal utilización según la tipología para la cual ha sido proyectado.

No montar bombillas de potencia superior (si presentes) o de distinto tipo a las indicadas en las instrucciones de montaje y en las etiquetas pegadas sobre el mismo aparato.

Para sustituir la bombilla (si presentes) o limpiar el aparato **SE DEBE:**

a) Quitar el enchufe de la toma eléctrica si el aparato va provisto o cortar la corriente eléctrica de la instalación.

b) Dejar enfriar totalmente la bombilla y el aparato antes de tocarlo con las manos.

NO LIMPIAR NUNCA el aparato encendido o todavía caliente.

NO UTILIZAR líquidos inflamables para la limpieza.

Tener presente que las partes de vidrio, bombilla incluida, pueden romperse constituyendo fragmentos cortantes, por lo tanto ser muy prudentes en su manejo.

No instalar aparatos en zonas donde puedan ser facilmente golpeados en particular **mantenerlos alejados de los niños.**

No montar el aparato demasiado cerca de material facilmente inflamable como cortinas o similares y no cubrirlo impidiendo su refrigeración.

No permitir a los niños de jugar con el aparato.

Si el cable de alimentación (si presentes) resultase dañado o sufriera cualquier otro desperfecto o funcionamiento anormal, hacer reparar el aparato en un punto de venta Lumina.

info@lumina.it


LUMINA
www.lumina.it

LUMINA ITALIA Srl
via Casorezzo, 63
20010 Arluno (MI)
Tel. +39 02 903752.1
Fax +39 02 90376655

LUMINA SCHWEIZ GmbH
Bergstrasse 1/3
CH-4513 Langendorf
Tel. 032 6821959
Fax 032 6823338



RAEE
ElektroG
WEEE
DEEE

cod. 4000456

Istruzioni
Hinweisungen
Instructions
Instrucciones



①

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO - RAEE (direttiva comunitaria 2002/96/EC in vigore per le attrezzature elettriche ed elettroniche)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che a fine vita, il prodotto è un rifiuto che non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere destinato alla raccolta differenziata. È responsabilità dell'utente smaltire questa attrezzatura presso i punti designati per la raccolta di attrezzature elettriche ed elettroniche usate. Per determinare l'ubicazione delle aree pubbliche di raccolta contattare: il comune di residenza, l'ente di raccolta dei rifiuti o chiedere al venditore. Anche il venditore può ritirare il vecchio prodotto acquistandone uno nuovo dello stesso tipo. Lo smaltimento errato può causare danni alle persone e all'ambiente per la possibile presenza di sostanze pericolose. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei suddetti rifiuti.

②

PRODUKTENTSORGUNG NACH - ElektroG (europäischen Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Geräte)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät über eine angegebene Sammelstelle für elektrische bzw. elektronische Geräteabfälle zu entsorgen. Wenn Sie Fragen bzgl. Ihrer nächsten Sammelstelle für solche Abfälle haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit den örtlichen Behörden, der Müllentsorgungsorganisation für Ihren Haushalt oder mit dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben, auf. Die falsche Entsorgung kann Menschen und Umwelt schaden. Im Falle von widerrechtlicher Entsorgung o.g. Abfälle ist eine Geldstrafe vorgesehen.

③

DISCHARGE OF LUMINAIRE - WEEE (European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliance)



This marking on the product or on its packaging illustrates that this product at its end-life is an electrical waste, and may not be disposed as a normal household waste. You are responsible of the correct disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off a WEEE contact your local government office, the waste disposal organisation that serves your house, or the store at which you purchased the product. The store can also withdraw the product. Wrong disposal may cause damages to people and the environment for the possibility of dangerous substances. Sanctions are provided for an illegal disposal of electrical waste.

④

REJET DES DÉCHETS DE CET ÉQUIPEMENT - DEEE (directive Européenne 2002/96/EC sur la récupération des équipements électriques et électroniques)




Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que cet équipement ne soit pas jeté avec les déchets municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit devrait être jeté séparément des déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de cet équipement et de tout autre équipement électrique et électronique en vous servant des collecteurs spécifiques désignés par le gouvernement ou les autorités locales. Le rejet des déchets conforme à ces points ainsi que la réutilisation aidera à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le rejet des déchets de votre vieil équipement, entrez en contact avec vos autorités locales, service des ordures, ou le magasin où vous avez acheté le produit. Le magasin peut reprendre votre vieux équipement si vous en achetez un nouveau du même type. Des sanctions sont prévues en cas de rejet illégal de ce type de déchets.

⑤

ELIMINACIÓN DEL APARATO - RAEE (Directiva europea 2002/96/EC que rige los aparatos eléctricos y electrónicos)



Esta indicación en el producto o en su embalaje, significa que al fin de su vida útil no se puede tirar a la basura. Es su responsabilidad reciclarlo correctamente, depositándolo en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos designado a tal efecto. Para determinar las ubicaciones en las que puede deshacerse de tales residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la oficina gubernamental local, con la organización de residuos que se encarga de recoger la basura doméstica de su zona o con la tienda en la que compró el producto. La tienda también puede quedarse con el producto. No reciclar adecuadamente puede causar daños al medioambiente al existir la posibilidad de vertido de sustancias inadecuadas. Pueden ser multados al respecto.




FLO GROMMET F46

design
Foster + Partners


Istruzioni
Hinweisungen
Instructions
Instrucciones




1



2



3



1

Lampada in alluminio e acciaio, montabile su piani come scrivanie, mensole, ecc. Il braccio può ruotare sulla base di $90^\circ + 90^\circ$, la testa può ruotare di $155^\circ + 155^\circ$, la fonte luminosa è un LED da 6W o 3W 3000K, comandato da un interruttore che permette al primo azionamento di avere la massima intensità luminosa, al secondo di avere mezza intensità.

III Esecuzione in classe di isolamento III

Apparecchio installabile direttamente su superfici normalmente infiammabili.

L'apparecchio secondo la norma EN62471: 2008, nelle normali condizioni di utilizzo è appartenente al gruppo di rischio 1 (basso). Solo per uso interno

ATTENZIONI - CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni e far eseguire il montaggio da personale specializzato.
- La lampada può essere montata, con le viti in dotazione, su piani con spessore compreso tra 12 e 13mm.
- Per spessori inferiori a 12mm l'installatore deve provvedere ad inserire tra il piano inferiore ed il disco "C" dei distanziali di altezza adeguata.
- Per spessori superiori a 13mm l'installatore deve usare delle viti M4 di lunghezza adeguata che si ha sottraendo allo spessore del piano 2mm.

MONTAGGIO

- fig.1:** • Fare un foro $\varnothing 45\text{mm}$ nel piano su cui montare la lampada.
• Far passare il jack "B" nel foro $\varnothing 45\text{mm}$.

- Inserire la flangia "A" nel foro.
- Far passare il jack "B" nel foro centrale del disco "C".
- Disporre la lampada nella posizione desiderata facendo ruotare la flangia "A", la tacca "I" indica il centro di rotazione del braccio: $90^\circ + 90^\circ$.
- Posizionare il disco "C" sotto la flangia "A".
- Avvitare a fondo le tre viti "D" con le relative ranelle dentellate.

MONTAGGIO ALIMENTATORE E SPINA

fig.2: • Inserire il jack "B" nella sede "E", **attenzione:** far combaciare la scanalatura "F" con il dente "G" poi ruotare il jack in senso orario di 90° .

- Scegliere la spina adatta al voltaggio della rete elettrica: "H" - "L" - "M" e inserirla a fondo nella sede "N".

Per la pulizia dell'apparecchio non effettuare l'operazione a lampada calda, usare solo prodotti neutri.

Apparecchio con cablaggio tipo Y: se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dalla osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

GARANZIA Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia valide nella rispettiva nazione. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata dal documento giustificativo dell'acquisto.



D

Leuchte aus Stahl und Aluminium, für Montage auf Schreibtische, Regale usw. Der Arm der Nachttisch-, Tisch- und Stehversion kann pro Richtung je um 90° und der Reflektor um 155° gedreht werden. Bestückt mit LED von 6W oder 3W - 3000K. Zweistufenschaltung am Reflektor.

III Isolierungsklasse III

Das Gerät kann auf normal entzündbaren Flächen montiert werden.

Das Gerät sendet schwache photobiologischen Emissionen unter normalen Einsatzbedingungen (Risikogruppe 1 nach EN62471:2008. Nur für Innenbereich geeignet.

EMPFEHLUNG FÜR DIE MONTAGE

- Wir empfehlen, die Montageanleitung genau zu befolgen und die Installation vom Fachpersonal durchführen zu lassen.
- Leuchte kann mit den mitgelieferten Schrauben auf Flächen mit Stärke zwischen 12 und 13 mm montiert werden. • Bei Flächen unter 12 mm zwischen der unteren Fläche und Scheibe "C" Abstände mit passender Höhe berücksichtigen. • Bei Flächen über 13 mm Schrauben M4 mit passender Länge (= Fläche minus 2 mm) verwenden.

MONTAGE

- Abb. 1:** • Auf der Fläche ein Loch mit $\varnothing 45\text{ mm}$ für die Montage der Leuchte bohren. • Stecker "B" durch Loch $\varnothing 45\text{ mm}$ einführen. • Buchse "A" in Loch positionieren. • Stecker "B" durch mittleres

Loch der Scheibe "C" führen. • Leuchte in die gewünschte Position bringen, dabei den Flansch "A" drehen. Die Angabe "I" zeigt die Rotationsmitte des Armes $90^\circ + 90^\circ$ an.

- Scheibe "C" auf Befestigungsflansch "B" positionieren.
- Die drei Schrauben "D" mit Abstandsscheiben festziehen.

MONTAGE NETZGERÄT UND STECKER

Abb. 2: • Kupplung "B" in Punkt "E" einstecken. **Achtung:** Auskehlung "F" muss mit Zacke "G" zusammenpassen, danach Kupplung um 90° nach rechts drehen.

- Den für die Voltzahl passenden Stecker in Punkt "N" einstecken: "H" - "L" - "M".

Leuchte nicht im warmen Zustand reinigen. Nur Neutralprodukte verwenden.

Leuchte mit Verkabelung Typ Y: Sollte das Kabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Die Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn diese Montageanleitung genau beachtet wird. Wir empfehlen daher diese aufzubewahren.

GARANTIE Für dieses Gerät gelten die im Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.



A light fitting in aluminium and steel, to be mounted on surfaces like desks, shelves, with an arm pivoting on its base by 90°+90°. Its head rotates by 155°+155°. Lighting source is an LED 6W or 3W - 3.000K, which you can switch on with one click for full light intensity, with two clicks for half light intensity.

III Insulation class III

Fitting suitable for mounting on normally flammable surfaces. During the normal use the device has a low photobiological risk (Risk Group 1 according to EN62471:2008). Only for interiors.

MOUNTING SUGGESTIONS

- Read and carefully follow this instruction: we recommend that a specialized technician carries out this job.
- The lamp can be mounted with included screws, on surfaces 12-13mm thick.
- For surfaces thinner than 12mm, please use suitable spacers between the lower surface and "C" plate.
- For surfaces thicker than 13mm, please use longer M4 screws, according to the requirement.

MOUNTING

- pic.1:**
- Drill a Ø45mm hole where the lamp is to be placed.
 - Insert the DC jack "B" and the wire in the Ø45mm hole.
 - Place flange "A" in the hole.
 - Insert the DC jack in the central hole of plate "C".
 - Place the lamp in the position you prefer by rotating base plate "A". The mark "I" indicates the rotating center of the arm : 90°+90°.
 - Place plate "C" under flange "A".

Lampe en aluminium et acier, tableaux, bureaux, étagères etc. avec bras pivotant 90°+90° sur son socle. Tête orientable de 155°+155°. Source à LED de 6W ou 3W - 3.000K, réglable par un interrupteur (un dé clic pour la pleine intensité de lumière; deux pour la moitié).

III Classe d'isolation III

Appareil apte au montage sur les surfaces normalement inflammables.

L'appareil présente un réduit risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation (Risque Groupe 1 selon EN62471:2008). Emploi à l'intérieur exclusivement.

CONSEILS DE MONTAGE

- On peut monter la lampe avec les vis en dotation sur des surfaces d'épaisseur compris entre 12 et 13mm.
- Pour surfaces inférieures à 12mm, on vous conseille l'emploi des épaisseurs entre la surface inférieure et la rondelle "C".
- Pour surfaces supérieures à 13mm, on vous conseille l'emploi des vis M4 plus longues, selon le besoin.

MONTAGE

- fig.1:**
- Percez un trou de Ø 45 mm dans la surface où vous voulez monter l'appareil.
 - Laissez glisser la pièce "B" et le câble électrique à travers le trou de Ø45mm.
 - Introduisez le collet "A" dans le trou.
 - Laissez glisser la pièce "B" à travers le trou central de la rondelle "C".
 - Installez la lampe dans la position que vous préférez en tournant

Lâmpara de alumínio y acero, para su montaje en la superficie de escritorios, estantes, etc con brazo giratorio de 90°+90° sobre su pie. Cabeza orientable de 155°+155°. Fuente LED de 6W ó 3W - 3.000K, regulable por un interruptor (un clic para el 100% de intensidad de luz; dos para el 50%).

III Ejecución en clase de aislamiento III

Aparato idóneo para el montaje sobre superficies normalmente inflamables. El aparato presenta un riesgo fotobiológico reducido en condiciones normales de uso (Grupo de riesgo 1 según EN62471:2008). Aparato idóneo solo para interiores.

CONSEJOS PARA SU INSTALACIÓN

- Lea y siga cuidadosamente esta recomendación: recomendamos que este trabajo lo realice un técnico especializado.
- La lámpara se puede montar con tornillos, en superficies con un espesor entre 12 y 13 mm. • Para espesores inferiores a 12 mm, el instalador debe prever para insertar entre la planta baja y el disco "C" de los separadores de altura adecuada.
- Para espesores superiores a 13 mm, el instalador debe utilizar tornillos M4 de longitud adecuada.

INSTALACIÓN

- img.1:**
- hacer un agujero de Ø 45 mm en la placa donde se quiere montar la lámpara.
 - Dejar pasar el enchufe "B" y su hilo eléctrico a través el agujero de Ø 45 mm.
 - Inserte la arandela "A" en el agujero.

- Tighten the three screws "D" with the related jagged washers.

HOW TO MOUNT THE PLUG FEEDER

- Pic. 2:**
- Plug the jack "B" into its housing "E", pay attention: groove "F" must fit with tooth "G", then turn the jack clockwise by 90°.
 - Choose the appropriate plug for voltage of your electric network: "H" - "L" - "M", slide it into its housing "N" until it clicks.
 - Clean the light fitting after cooling down, and use neutral substances only.
 - Light fitting with wiring type Y: if the feeding cable results damaged, it must be replaced by the manufacturer, by an authorized after sales service or by a qualified technician, in order to avoid any danger.

Carefully read the instructions before assembling the light fitting which is guaranteed safe and reliable when it has been correctly installed and properly used. We recommend to conserve the instructions.

GUARANTEE This light fitting is guaranteed under the conditions in force in the Country of sale. For claims under guarantee, the sales receipt must be shown.



le collier "A". Le signe sur "I" indique le point de rotation du bras: 90° + 90°.

- Mettez la rondelle "C" sous le collet "A".
- Serrez les trois vis "D" à fond ses rondelles dentelées.

MONTAGE DE LA FICHE D'ALIMENTATION

- img. 2:**
- Enflez le jack "B" dans son emplacement "E", **Attention:** la rainure "F" doit correspondre avec la dent "G". Après cela, tournez le jack en sens horaire de 90°.
 - Choisissez la fiche la plus appropriée pour le voltage de votre réseau d'électricité : "H" - "L" - "M", enflez-le dans son emplacement "N" à fonds.
 - Ne jamais nettoyer l'appareil allumé ou encore chaud. Utilisez des produits neutres.
 - Appareil avec câblage de type Y: en cas où le câble d'alimentation s'aurait abîmé, celui-ci doit obligatoirement être remplacé par le fabricant, par votre service d'assistance ou par des professionnels experts afin d'éviter toute sorte de dangers.

La sécurité d'emploi de cette lampe est soumise à l'observation de ces instructions et il est donc conseillé de les conserver.

GARANTIE Les conditions de garantie sont celles en vigueur dans le Pays dans lequel l'achat a été effectué. La garantie ne sera appliquée que sur présentation de la facture d'achat.



- Dejar pasar el enchufe "B" en el agujero central del disco "C".
- Poner la lámpara en la posición que prefiera, haciendo girar la pieza "A", la marca "I" es el centro de la rotación del brazo: 90°+90°.
- Poner el disco "C" bajo la arandela "A".
- Cerrar los tres tornillos "D" a fondo con sus arandelas dentelladas.

MONTAJE DE LA FICHA DE ALIMENTACIÓN

- img. 2:**
- Enfiar el jack "B" en su emplazamiento "E", Cuidado: la ranura "F" tiene que corresponder con el diente "G". Luego, girar el jack en el sentido de las agujas del reloj, de 90°.
 - Escoger la ficha más apropiada par el voltaje de su red eléctrica: "H" - "L" - "M", enfiarla en su emplazamiento "N".
 - Emplear productos neutros para limpiar el aparato hacer esta operación con la lámpara fría
 - Appareil avec câblado de tipo Y: de ser este estropeado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por un servicio de asistencia autorizado o por un tecnico profesional, para evitar peligros.

La seguridad del aparato está garantizada con la observancia de estas instrucciones, por lo tanto se recomienda conservarlas.

GARANTIA Para este aparato, rigen las condiciones de garantía vigentes en el País de venta. Para disfrutar de las condiciones de garantía, es necesario presentar el recibo de compra.



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA D'UTILIZZO

L'apparecchio di illuminazione che avete acquistato è costruito secondo le vigenti normative di sicurezza europee ed è stato collaudato e certificato da un Istituto qualificato.

L'utilizzo sicuro di apparecchi elettrici con parti ad elevata temperatura richiede, oltre alla normale prudenza, l'osservanza delle seguenti istruzioni.

Leggere attentamente e conservare le istruzioni allegate all'apparecchio per future necessità.

Si consiglia di far installare l'apparecchio da personale specializzato.

Non usare l'apparecchio per usi impropri non previsti dal normale utilizzo secondo la tipologia per la quale è stato progettato.

Non montare lampadine (se presenti) di potenza superiore o diverso tipo da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e sulle etichette apposte sull'apparecchio stesso. Per sostituire la lampadina (se presente) o pulire l'apparecchio **SI DEVE**:

- staccare la spina se l'apparecchio ne è munito o togliere la tensione elettrica dell'impianto;
- lasciare raffreddare completamente la lampadina e l'apparecchio prima di toccarlo con mani.

NON PULIRE MAI l'apparecchio acceso o ancora caldo.

NON UTILIZZARE liquidi infiammabili per la pulizia.

Tenere presente che le parti in vetro, lampadina compresa, possono rompersi costituendo frammenti taglienti, pertanto usare molta cautela nel maneggiarli.

Non installare apparecchi in zone ove possano facilmente essere urtati, in particolar modo tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Non montare l'apparecchio troppo vicino a materiali facilmente infiammabili come tende o altro e non coprire l'apparecchio impedendone il raffreddamento.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione risultasse (se presente) danneggiato o si verificassero altri guasti o funzionamenti anomali, far riparare l'apparecchio da un punto vendita Lumina.

ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

Das erworbene Beleuchtungsgerät ist gemäß den derzeit geltenden Europäischen Sicherheitsnormen konstruiert worden und wurde von einem qualifizierten Institut geprüft.

Der sicherer Gebrauch von elektrischen Geräten mit Teilen in erhöhter Temperatur, verlangt neben der gewöhnlichen Vorsicht, die Beachtung der folgenden Anweisungen:

Die dem Gerät beigelegte Gebrauchsanweisungen genau durchlesen und für zukünftige Bedarfsfälle aufheben.

Es wird empfohlen, das Gerät durch qualifiziertes Personal installieren zu lassen.

Das Gerät nicht für unangebrachte Zwecke nutzen, die nicht zum normalen Gebrauch zählen, gemäß der Typologie für welche es geplant wurde.

Keine Leuchtmittel (falls vorhanden) mit höherer Stärke oder anderen Typs verwenden, als in den Anweisungen und Beschriftungen auf dem Gerät selber angegeben.

Um das Leuchtmittel (falls vorhanden) auszuwechseln oder das Gerät zu reinigen muß man:

- Stecker ausziehen oder Spannung unterbrechen.
- Das Leuchtmittel und das Gerät vollständig erkalten lassen, bevor es mit den Händen berührt wird.

Nie das eingeschaltete oder warme Gerät reinigen.

Keine brennbaren Flüssigkeiten zum Reinigen benutzen.

Zur Kenntnis nehmen, daß die Glasteile, Leuchtmittel eingeschlossen, zerbrechen können und dadurch scharfe Scherben entstehen können, deshalb sehr vorsichtig damit umgehen.

Nicht an Stellen installieren, wo sie leicht zu stoßen sind, vor allem in Reichweite von Kindern fernhalten.

Das Gerät **nicht** zu nahe an leicht brennbaren Materialien wie Gardinen oder anderem installieren und das Gerät nicht abdecken um die Abkühlung zu verhindern.

Kindern **nicht** zulassen, mit dem Gerät zu spielen.

Sollte das Leitungskabel (falls vorhanden) beschädigt sein oder andere Schäden oder abweichendes Funktionieren eintreten, sollte das Gerät bei einem Lumina-Stützpunkthändler repariert werden.

REMARKS FOR A SAFE USE

The light fitting that you have purchased has been designed and built according to European security norms in force and is certified by an appointed Institute.

The safe use of a light fitting embodying high temperature components requires, beyond the necessary attention, to carefully follow these instructions:

Read carefully and conserve the instructions for the correct use of the light fitting.

We suggest to have the fitting installed by a specialized technician.

Do not use the light fitting for improper applications, that haven't been foreseen in the project.

Do not use bulbs (if any) of higher power than the one specified in the instructions and on the labels stuck on the light fitting.

When cleaning or changing the bulb (if any) of the light fitting, remember to previously unplug the same or switch off the main.

Let the light fitting and the bulb cool down before touching it with the hands.

Moreover, we suggest to remember:

Never clean the light fitting when hot or under tension.

Never use flammable products to clean the light fitting.

The glass components - bulb included - can break and therefore are **dangerous** if uncarefully handled.

Light fittings should be installed **out of the reach of children** and in such a position where they cannot be hit by anything.

Do not install the light fitting too close to flammable materials (curtains, etc.), nor cover it, to prevent the normal cooling.

Do not allow children to play with the fitting.

In case of troubles, misworking or damage to the cable (if any), contact your Lumina dealer for checking and repairing.

NOTICES POUR LA SÉCURITÉ D'EMPLOI

L'appareil éclairant que vous avez acheté est construit suivant les normes de sécurité en vigueur dans la Communauté Européenne, et il a été testé et certifié par un institut qualifié.

Au bout de l'utilisation plus sûre d'appareils électriques avec des pièces composantes qui dégagent des températures très élevées, il faut observer, outre que la prudence normale, les instructions qui sont reportées ci-dessous:

Lisez et conservez (pour toute éventualité à l'avenir) très soigneusement les instructions dont l'appareil est équipé.

Nous conseillons de faire installer l'appareil par des techniciens spécialisés.

N'utilisez pas l'appareil pour des usages impropres c'est à dire qui ne sont pas prévus en base à la typologie pour laquelle il a été projeté.

Ne montez pas d'ampoules (si présentes) de puissances supérieures ou de types différents par rapport à ce qui est indiqué dans les instructions de montage et sur les étiquettes portées sur l'appareil même.

Pour remplacer l'ampoule (si présente) ou pour nettoyer l'appareil il faut:

a) débrancher la fiche si l'appareil en est muni ou enlever le courant

électrique du réseau;

b) laisser l'ampoule et l'appareil se refroidir complètement avant des les toucher avec vos mains.

NE JAMAIS NETTOYER l'appareil allumé ou encore chaud.

NE JAMAIS UTILISER des liquides inflammables pour le nettoyage.

N'oubliez pas que les parties en verre, y compris l'ampoule, peuvent se casser et originer des morceaux tranchants: **il faut donc faire beaucoup d'attention en les manipulant.**

N'installez pas les appareils aux endroits où ils peuvent être heurtés, et surtout tenez-les hors de portée des enfants.

Ne montez pas l'appareil trop rapproché à des matériaux facilement inflammables, comme les rideaux ou d'autres, et ne couvrez pas l'appareil ce qui en empêcherait le refroidissement.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.

Dans le cas où le câble d'alimentation (si présente) s'averait endommagé ou s'ils s'averaient d'autres défauts ou d'anomalies de fonctionnement, faites effectuer la réparation de l'appareil par un revendeur de Lumina.

ADVERTENCIA PARA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

El aparato de iluminación que ha adquirido está construido según la vigente normativa de seguridad europea y ha sido probado y certificado por un conocido Instituto.

La utilización segura de aparatos eléctricos con partes de elevada temperatura requiere, además de la prudencia normal, la observancia de las siguientes instrucciones.

LEER Y CONSERVAR ATENTAMENTE las instrucciones adjuntas al aparato para necesidades futuras.

Se aconseja hacer instalar el aparato por personal especializado.

No usar el aparato para usos improprios no previstos en la normal utilización según la tipología para la cual ha sido proyectado.

No montar bombillas de potencia superior (si presentes) o de distinto tipo a las indicadas en las instrucciones de montaje y en las etiquetas pegadas sobre el mismo aparato.

Para sustituir la bombilla (si presentes) o limpiar el aparato **SE DEBE:**

a) Quitar el enchufe de la toma eléctrica si el aparato va provisto o cortar la corriente eléctrica de la instalación.

b) Dejar enfriar totalmente la bombilla y el aparato antes de tocarlo con las manos.

NO LIMPIAR NUNCA el aparato encendido o todavía caliente.

NO UTILIZAR líquidos inflamables para la limpieza.

Tener presente que las partes de vidrio, bombilla incluida, pueden romperse constituyendo fragmentos cortantes, por lo tanto ser muy prudentes en su manejo.

No instalar aparatos en zonas donde puedan ser facilmente golpeados en particular **mantenerlos alejados de los niños.**

No montar el aparato demasiado cerca de material facilmente inflamable como cortinas o similares y no cubrirlo impidiendo su refrigeración.

No permitir a los niños de jugar con el aparato.

Si el cable de alimentación (si presentes) resultase dañado o sufriera cualquier otro desperfecto o funcionamiento anormal, hacer reparar el aparato en un punto de venta Lumina.

info@lumina.it


LUMINA
www.lumina.it

LUMINA ITALIA Srl
via Casorezzo, 63
20010 Arluno (MI)
Tel. +39 02 903752.1
Fax +39 02 90376655

LUMINA SCHWEIZ GmbH
Bergstrasse 1/3
CH-4513 Langendorf
Tel. 032 6821959
Fax 032 6823338



RAEE
ElektroG
WEEE
DEEE

cod. 4000456

Istruzioni
Hinweisungen
Instructions
Instrucciones



①

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO - RAEE (direttiva comunitaria 2002/96/EC in vigore per le attrezzature elettriche ed elettroniche)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che a fine vita, il prodotto è un rifiuto che non deve essere smaltito come rifiuto urbano ma deve essere destinato alla raccolta differenziata. È responsabilità dell'utente smaltire questa attrezzatura presso i punti designati per la raccolta di attrezzature elettriche ed elettroniche usate. Per determinare l'ubicazione delle aree pubbliche di raccolta contattare: il comune di residenza, l'ente di raccolta dei rifiuti o chiedere al venditore. Anche il venditore può ritirare il vecchio prodotto acquistandone uno nuovo dello stesso tipo. Lo smaltimento errato può causare danni alle persone e all'ambiente per la possibile presenza di sostanze pericolose. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei suddetti rifiuti.

②

PRODUKTENTSORGUNG NACH - ElektroG (europäischen Richtlinie 2002/96/EG über elektrische und elektronische Geräte)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät über eine angegebene Sammelstelle für elektrische bzw. elektronische Geräteabfälle zu entsorgen. Wenn Sie Fragen bzgl. Ihrer nächsten Sammelstelle für solche Abfälle haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit den örtlichen Behörden, der Müllentsorgungsorganisation für Ihren Haushalt oder mit dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben, auf. Die falsche Entsorgung kann Menschen und Umwelt schaden. Im Falle von widerrechtlicher Entsorgung o.g. Abfälle ist eine Geldstrafe vorgesehen.

③

DISCHARGE OF LUMINAIRE - WEEE (European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliance)



This marking on the product or on its packaging illustrates that this product at its end-life is an electrical waste, and may not be disposed as a normal household waste. You are responsible of the correct disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off a WEEE contact your local government office, the waste disposal organisation that serves your house, or the store at which you purchased the product. The store can also withdraw the product. Wrong disposal may cause damages to people and the environment for the possibility of dangerous substances. Sanctions are provided for an illegal disposal of electrical waste.

④

REJET DES DÉCHETS DE CET ÉQUIPEMENT - DEEE (directive Européenne 2002/96/EC sur la récupération des équipements électriques et électroniques)



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que cet équipement ne soit pas jeté avec les déchets municipaux non triés. Le symbole indique que ce produit devrait être jeté séparément des déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de cet équipement et de tout autre équipement électrique et électronique en vous servant des collecteurs spécifiques désignés par le gouvernement ou les autorités locales. Le rejet des déchets conforme à ces points ainsi que la réutilisation aidera à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le rejet des déchets de votre vieil équipement, entrez en contact avec vos autorités locales, service des ordures, ou le magasin où vous avez acheté le produit. Le magasin peut reprendre votre vieux équipement si vous en achetez un nouveau du même type. Des sanctions sont prévues en cas de rejet illégal de ce type de déchets.

⑤

ELIMINACIÓN DEL APARATO - RAEE (Directiva europea 2002/96/EC que rige los aparatos eléctricos y electrónicos)



Esta indicación en el producto o en su embalaje, significa que al fin de su vida útil no se puede tirar a la basura. Es su responsabilidad reciclarlo correctamente, depositándolo en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos designado a tal efecto. Para determinar las ubicaciones en las que puede deshacerse de tales residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la oficina gubernamental local, con la organización de residuos que se encarga de recoger la basura doméstica de su zona o con la tienda en la que compró el producto. La tienda también puede quedarse con el producto. No reciclar adecuadamente puede causar daños al medioambiente al existir la posibilidad de vertido de sustancias inadecuadas. Pueden ser multados al respecto.